

LISTINO PREZZI
PRICE LIST
TARIF
2024

*art*om

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il presente listino sostituisce ed annulla tutti i precedenti e può essere modificato senza preavviso. Il presente listino non costituisce offerta.

1. Ordini. Gli ordini dovranno essere sempre compilati citando codici, articoli, modello, colore, quantità e prezzo. Ogni ordinativo per essere ritenuto valido dovrà essere accettato con conferma scritta da Ultom S.r.l..

Per singoli ordini dall'Italia inferiori a EURO 500,00, verranno addebitate spese forfetarie per EURO 60,00.

2. Prezzi espressi in EURO. I prezzi elencati nel presente listino devono considerarsi I.V.A. esclusa, imballo compreso. Eventuali imballi speciali in cartoni o casse in legno, sono a carico del cliente.

3. Pagamenti. I pagamenti sono validi solo se effettuati direttamente alla Ultom S.r.l. o tramite istituti bancari. Nel caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi di mora al tasso bancario in vigore al momento e l'evasione di ordini in corso verrà sospesa.

4. Riservato dominio. Le vendite con rateizzazioni di pagamento si intendono effettuate con la clausola di riservato dominio (art. 1523 e seguenti codice civile). Solo con il pagamento dell'ultima rata la proprietà del bene sarà trasferita all'acquirente.

5. Termini di consegna. Ultom S.r.l. si impegna a rispettare le date di consegna indicate, salvo cause di forza maggiore. Eventuali ritardi, che tuttavia non daranno comunque diritto ad annullamento o risarcimento, saranno tempestivamente comunicati al Cliente.

6. Reclami e Resi. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente se resa franco fabbrica. Controllare la merce all'atto del ritiro e contestare immediatamente al vettore le mancanze, le avarie riscontrate, con riserva scritta sul DDT. In assenza di annotazioni la merce si intenderà accettata incondizionatamente. Eventuali reclami e contestazioni rilevati allo scarico dovranno essere inviati per iscritto alla Ultom S.r.l. entro 8 gg. dal ricevimento dei prodotti. Non saranno accettati resi se non autorizzati per iscritto dalla Ultom S.r.l. Si precisa che non può essere garantita l'omogeneità delle finiture impiallacciate per ordinativi trasmessi in tempi diversi.

7. Garanzia. La garanzia è prevista nei termini di legge ad esclusione di:

- uso improprio o scorretto, negligenza o dolo
- manomissione e/o interventi di manutenzione o riparazione impropri eseguiti in modo non conforme alle istruzioni e/o da persone non autorizzate dalla Ultom S.r.l.
- applicazione di carichi superiori alle caratteristiche prestazionali
- urti, sfregamenti o contatti con corpi contundenti
- uso di sostanze improprie per la pulizia o deposito di liquidi, quando il prodotto non sia dichiaratamente resistente a tali sostanze.

8. Modifiche ai prodotti. La Ultom S.r.l. si riserva il diritto di modificare le caratteristiche estetiche, costruttive e dimensionali dei prodotti in ogni momento e senza alcun preavviso. Tuttavia, in caso di ordini in corso le eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente.

9. Foro competente. Per ogni eventuale controversia è esclusivamente competente il Tribunale di Padova.

GENERAL TERMS OF SALE

The price list nullifies and replaces the previous one and could be modified without notice. This price list does not constitute an offer.

1. Orders. The order must always be filled in indicating code, model, finishing, colour, quantity and price. In order to be considered valid, each order must be accepted by Ultom S.r.l.

For single orders less than 1000,00 EURO, we will charge you with 90,00 EURO for transport fee.

2. Prices in EURO. The prices indicated on the price List exclude VAT. Packaging is included. The costs of any special packing such as cartons or wooden cases are at customer's own expense.

3. Payments. Payments are valid only if made directly to Ultom S.r.l. or through banks. In case of delayed payment, the overdue interest will be charged at the current bank interest rate, and the execution of orders will be suspended.

4. Retention of title. Purchases with payment by instalments can be carried out under retention of title, according to Art. 1523 and following articles of the Civil Code. All goods remain the property of Ultom S.r.l. until paid in full.

5. Terms of delivery. Ultom S.r.l. undertakes to respect the delivery dates indicated, except in cases of force majeure. Possible delays, that however will not entitle any cancellation of orders or compensation claims, will be timely communicated to the customer.

6. Claims. The goods are dispatched at buyer's own risk if delivered ex works. The goods must be inspected upon receipt and any damage or short deliveries must be notified in writing immediately to the carrier on the transportation document. In case of absence of the note, the consignment will be considered accepted without any reservation. If, upon unloading, other claims are ascertained, they must be sent in writing to Ultom S.r.l. within 8 days from receipt of the goods. The uniformity of the veneered finish can not be guaranteed for orders made at different times.

7. Guarantee. The guarantee, according to Italian laws, does not include the following:

- improper or incorrect use, negligence or fraud
- tampering or incorrect maintenance and repair not conforming to instructions and/or persons not authorized by Ultom S.r.l.
- overloading
- contact with any blunt instruments
- use of cleaning fluids not specified in our instructions.

8. Product modifications. Ultom S.r.l. reserves the right to modify the aesthetic, constructional and dimensional characteristics of the products at any time and without prior notice. Nevertheless, in the event of orders already in progress, possible modifications will be timely communicated.

9. Competent Court. In case of dispute, the Court of Padua has sole jurisdiction.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Ce tarif remplace et annule tous les tarifs précédents et peut être changé sans préavis. Ce tarif ne représente pas une offre.

1. Commandes. Les commandes devront toujours être rédigées avec les codes, les articles, le modèle, la couleur, la quantité et le prix. Chaque commande ne sera valable qu'après son acceptation par confirmation écrite de Ultom S.r.l.

Pour les commandes inférieures à 1000,00 EUROS, nous vous facturerons 90,00 EUROS pour les frais de transport.

2. Prix exprimés en euros. Les prix de ce tarif s'entendent hors TVA, y compris l'emballage. Tous les emballages spéciaux en carton ou caisses de bois sont à la charge du client.

3. Paiements. Les paiements ne sont valables que lorsqu'ils sont versés directement à l'entreprise Ultom S.r.l. ou par des établissements bancaires. En cas de retard de paiement, les intérêts moratoires prennent effet conformément aux taux d'intérêts bancaires courants, et l'exécution de commandes éventuelles en cours est suspendue.

4. Domaine réservé. Les ventes avec paiement échelonné s'entendent réalisées avec la clause de domaine réservé (art. 1523 et suivants du code civil italien). L'acheteur ne devient propriétaire du bien qu'après le paiement du dernier versement.

5. Délais de livraison. Ultom S.r.l. s'engage à respecter les dates de livraison indiquées, sauf toute cause de force majeure. Retards éventuels, que ne donneront pas droit à aucune annulation ni demande d'avoir, seront communiqués dans les plus brefs délais au client.

6. Réclamations et retours de marchandise. La marchandise est transportée aux risques et périls du Client si elle est livrée départ usine. Lors de la livraison, vérifier la marchandise et notifier immédiatement au transporteur toute absence de pièces ou tout défaut éventuel, en spécifiant par écrit toute réserve sur la lettre de transport. En l'absence de remarques, la marchandise est considérée comme acceptée sans réserve. Toute réclamation et contestation éventuelle lors du déchargement doit être spécifiée par écrit à l'entreprise Ultom S.r.l. dans les 8 jours à partir de la réception des produits. Aucun retour de marchandise ne pourra pas être accepté en l'absence de l'autorisation relative et par écrit de l'entreprise Ultom S.r.l. On précise également que l'homogénéité des finitions plaquées ne peut pas être garantie pour les commandes passées à dates différentes.

7. Garantie. La garantie est prévue aux termes de la loi, sauf dans les cas suivants:

- mauvaise utilisation, négligence ou fraude
- altération et/ou opérations d'entretien ou dépannage inappropriées non conformes aux instructions et/ou par des personnes non autorisées par Ultom S.r.l.
- application de charges supérieures aux caractéristiques de performances
- chocs, frictions ou contacts avec des objets contondants
- usage de substances inappropriées pour le nettoyage ou le dépôt de liquides, si le produit n'est pas considéré expressément résistant à ces substances.

8. Modifications des produits. L'entreprise Ultom S.r.l. se réserve le droit de modifier les caractéristiques esthétiques et de construction ainsi que les dimensions des produits à tout moment et sans obligation de préavis. De toute façon, en cas de commandes en cours, toute modification éventuelle sera communiquée dans les plus brefs délais.

9. Jurisdiction. Tout différend relève de la compétence exclusive du Tribunal de Padova (Italie).



Ultom S.r.l. è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015- ISO 14001:2015
Ultom S.r.l. is conform to the UNI EN ISO 9001:2015 standard - ISO 14001:2015
Ultom S.r.l. respecte la norme UNI EN ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015

		Pagina / Page
TAIKO		5
TAU		24
16 GRADI		44
EDOC		50
NESI		57
RICA		60

INFORMAZIONI GENERALI / INFORMATION / INFORMATION

Tutti gli elementi impiallacciati della produzione Ultom S.r.l. nascono da una attenta ricerca sui materiali e da una particolare cura artigianale nella lavorazione. Eventuali piccole imperfezioni o lievi differenze sono garanzia dell'utilizzo di materie prime naturali lavorate in modo tradizionale. L'impiego stesso di materie prime naturali non garantisce mai l'omogeneità delle finiture impiallacciate per ordinativi trasmessi in tempi diversi.

Imballo Tutti gli articoli sono forniti smontati ed imballati in cartone ondulato con doppia onda, gli elementi in vetro su telaio di legno e cartone. Le cassettiere, i contenitori portanti e i classificatori sono forniti montati. Le superfici laccate sono protette con foglio di ovatta. Gli angoli e i bordi sono protetti, ove occorre, con paraspigoli in polistirolo o poliuretano espanso.

Pulizia Per le superfici in nobilitato e vetrate si possono utilizzare i prodotti comunemente in uso o un panno umido. Per le superfici laccate ed impiallacciate, solo un panno morbido e umido. Per i metalli trattati con vernici a polveri, un panno morbido umido d'acqua o alcool denaturato. Asciugare bene dopo aver pulito.

The veneered elements produced by Ultom S.r.l. come from an in-depth research of materials and the unique craftsman-like care. Therefore, possible small imperfections or slight differences are a guarantee of the natural raw materials used and worked according to a long-established tradition. The use of natural raw materials can never guarantee the uniformity of the veneered finish for orders made at different times.

Packing All items are provided unassembled and packed in double wall corrugated board, glass unit with wood frame and board. The drawer units, pedestl and filing drawers are provided already assembled. The lacquered surfaces are protected with padded sheets. The corners and edges are protected, where necessary, with polystyrene or polyurethane foam corner pads.

Cleaning For melamine and glass surfaces it is possible to use commonly available products or a damp cloth. For lacquered and veneered surfaces, only use a soft and damp cloth. For powder painted metals, a soft cloth damp in water or denatured alcohol. Dry well after cleaning.

Tous les éléments plaqués de la production Ultom S.r.l. sont conçus grâce à une recherche soignée des matériaux et un grand savoir-faire artisanal. Toute petite imperfection éventuelle ou toute moindre différence est une garantie de l'emploi de matières premières naturelles, usinées de manière traditionnelle. Même l'utilisation de matières premières naturelles ne garantit jamais l'homogénéité des finitions plaquées en cas de commandes passées à dates différentes.

Emballage Tous les articles sont fournis démontés et emballés en carton ondulé double cannelure, les éléments en verre ont une structure en bois et carton. Les éléments de rangement, les meubles portant et les éléments du tiroir sont fournis déjà assemblés. Les surfaces laquées sont protégées par une feuille d'ouate. Dans les zones nécessaires, les angles et les bords sont protégés par des protège-angles en polystyrène ou en polyuréthane expansé.

Nettoyage Pour les surfaces en mélaminé, il est possible d'utiliser les produits se trouvant normalement sur le marché ou un chiffon humide. En ce qui concerne les surfaces laquées et plaquées, utiliser exclusivement un chiffon doux et humide. Pour les métaux laqués époxy, utiliser un chiffon doux humide d'eau ou d'alcool dénaturé. Sécher soigneusement après le nettoyage.

Prodotto per uso professionale. Se venduto per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, richiedere la scheda prodotto a Ultom S.r.l.

Product for professional use. If sold for purposes unrelated to commercial, craft or profession business activities, request the Technical Data Sheet from Ultom Srl.

Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle. En cas de vente pour des fins différents à l'activité d'entrepreneur, commerciale, artisanale ou professionnelle, demander la fiche technique du produit à l'entreprise Ultom S.r.l.

SCHEDA TECNICA

Scrivanie

Piani Pannelli di agglomerato ligneo alleggerito, classe E1 a bassa emissione di formaldeide, di due dimensioni 2200/2500x1000 spessore mm. 56, finiture disponibili:

- impiallacciatura 8/10 protetta da fondo e vernice, poliuretanic trasparenti
 - laccatura lucida spazzolata realizzata a più strati in grado di garantire i massimi livelli di resistenza all'abrasione ed al graffio
- Versione impiallacciata con bordi in tranciato di legno spessore mm. 2,5. Versione laccata con bordi perimetrali.

Inserito in pelle Pannello strutturale agglomerato ligneo alleggerito, classe E1 a bassa emissione di formaldeide, dimensioni mm. 1144x669, spessore mm. 28/56 ricoperto in pelle, è presente un vassoio portapenne longitudinale in MDF laccato dimensioni mm. 1145x85.

Gamba Pannello di agglomerato ligneo, classe E1 a bassa emissione di formaldeide, dimensioni mm. 716x56x550 H, con profilo metallico di finitura superiore spessore mm.5 larghezza 28/30; finiture disponibili:

- impiallacciatura 8/10 protetta da fondo e vernice, poliuretanic trasparenti
- laccatura lucida spazzolata realizzata a più strati in grado di garantire i massimi livelli di resistenza all'abrasione ed al graffio
- laccatura **opaca** disponibile **solo su** TK220L/2 e TK250L/2

Zoccolo mm. 28x50 H pannelli di agglomerato ligneo, classe E1 a bassa emissione di formaldeide, laccatura poliuretanica realizzata a più strati in grado di garantire i massimi livelli di resistenza all'abrasione ed al graffio, sono presenti due elementi finali in alluminio dimensioni mm. 56x56x50 H, munito di piedini per la regolazione millimetrica al pavimento.

Distanziatore superiore pannelli in MDF mm. 91 H, laccatura poliuretanica realizzata a più strati in grado di garantire i massimi livelli di resistenza all'abrasione ed al graffio.

Barra di irrigidimento per piano in tubolare metallico spessore 20/10, dimensioni mm. 2052x25x50 H, verniciato alluminio, fissato alla gamba e al piano.

Frontale Pannello strutturale di agglomerato ligneo, classe E1 a bassa emissione di formaldeide, dimensioni mm. 1145x28x550 H, con profilo metallico di finitura superiore spessore mm 5, larghezza 28/30; finiture disponibili:

- impiallacciatura 8/10 protetta da fondo e vernice, poliuretanic trasparenti
- laccatura lucida

Pannello di finitura disponibile:

- Listelli orizzontali in legno massello di colore marrone scuro e/o nero, dimensioni mm. 1257x28x18 H distanziati mm 10
- Pannello in pelle con lavorazione capitonné, dimensioni mm. 1257x60x550 H
- Pannello di agglomerato ligneo alleggerito, classe E1 a bassa emissione di formaldeide, spessore mm. 28, impiallacciato in rovere affumicato e noce canaletto a righe alterne mm 39 H, disponibile solo su TK220L/2 e TK250L/2.
- Pannello MDF, spessore mm 28, costituito da 9 elementi rettangolari laccati con laccatura poliuretanica realizzata a più strati in grado di garantire i massimi livelli di resistenza all'abrasione ed al graffio; nei seguenti colori opachi: grigio asfalto, alluminio, nero, bianco, grigio medio disponibile solo su TK220L/2 e TK250L/2, sequenza come catalogo.

Cassettiere mm. 419x744x158/326 H in agglomerato ligneo, classe E1 spessore mm. 18, con scocca cassette in multistrati tinto scuro, fondo rivestito in linoleum forbo e guide a sfere sistema Blumotion. Finiture disponibili:

- impiallacciatura 8/10 protetta da fondo e vernice, poliuretanic trasparenti
- laccatura lucida spazzolata su MDF
- laccatura poliuretanica realizzata a più strati in grado di garantire i massimi livelli di resistenza all'abrasione ed al graffio disponibile solo su TK220L/2 e TK250L/2.

Estensione centrale Dimensioni mm. 1000x700x750H in agglomerato ligneo alleggerito, classe E1 a bassa emissione di formaldeide, piano e gamba spessore mm.56, finiture disponibili come piani scrivania

Cassettiera portante (per laterale) mm. 419x678x550 H in agglomerato ligneo, classe E1 spessore mm. 18, finiture disponibili come piani scrivania

Zoccolo per cassetteria Pannelli di agglomerato ligneo, classe E1 a bassa emissione di formaldeide, dimensioni mm. 363x622x50 H laccatura poliuretanica realizzata a più strati in grado di garantire i massimi livelli di resistenza all'abrasione ed al graffio, munito di piedini per la regolazione millimetrica al pavimento.

Distanziatore superiore mm. 307x566x91 H pannelli in MDF, laccatura poliuretanica realizzata a più strati in grado di garantire i massimi livelli di resistenza all'abrasione ed al graffio.

Tavolo riunione rotondo dimensioni diametro mm. 1500x750 H, piano suddiviso in 4 elementi e 1 base.

Porzione centrale piano rotondo con quadrato in pelle dimensioni mm. 350x350.

Tavoli riunione Piani Pannelli in agglomerato ligneo alleggerito classe E1 a bassa emissione di formaldeide, spessore mm. 56, finiture disponibili come piani scrivania. Versione impiallacciata con bordi in tranciato di legno.

Piano dim.mm. 3900x1500 suddiviso in 4 elementi e 2 basi (parte rettangolare centrale divisa in tre parti due esterne in legno e una centrale in pelle, due parti finali formate da due semicerchi con inserto in pelle raggio mm. 250).

Piano dim.mm. 6300x1500 suddiviso in 6 elementi e 3 basi (con parte rettangolare centrale divisa in tre parti due esterne in legno e una centrale in pelle, due parti finali formate da due semicerchi con inserto in pelle raggio mm. 250).

Piano dim.mm. 3600x1500 suddiviso in 6 elementi e 2 basi (parte centrale divisa in cinque parti quattro esterne in legno e una centrale in pelle, due parti finali in legno).

Piano dim.mm. 4800x1500 suddiviso in 6 elementi e 3 basi (parte centrale divisa in sei parti quattro esterne in legno e due centrali in pelle, due parti finali in legno).

Sottopiani Pannelli in MDF, spessore mm. 28, finitura laccatura opaca.

Base Costituita da parte circolare in metallo diametro mm. 850xspessore 6 mm, suddivisa in 4 elementi colore alluminio con gamba costituita da pannelli in agglomerato ligneo, classe E1 a bassa emissione di formaldeide, dimensioni mm. 350x350x626 H, laccato o impiallacciato. Il collegamento tra base e l'elemento circolare in metallo è costituito da un elemento laccato grigio alluminio mm 50 h, finiture disponibili come piani, già predisposta per passaggio cavi.

Accessori

Elettrificazione per scrivanie: due conchiglie passacavi e canalizzazione su gamba in metallo verniciano alluminio.

Elettrificazione per tavoli riunione: top access lunghezza 600mm con 2 sportelli apribili, disponibili con rivestimento finitura impiallacciato o pelle, torretta elettrica estraibile (solo per tavolo rotondo TK150).

Contenitori dimensioni mm. 2000/2500x450x750/1550h

Struttura Pannelli in agglomerato ligneo alleggerito classe E1 a bassa emissione di formaldeide, sp. mm 18, finitura disponibile laccata opaca.

Ante Pannello strutturale di agglomerato ligneo classe E1 a bassa emissione di formaldeide, reazione al fuoco classe 2, mm. 496x496 e 1280x496 spessore mm. 28, finiture disponibili:

- listelli orizzontali, costituiti da un telaio ligneo sp. mm 15, reggente all'interno un vetro trasparente spessore mm. 5, con all'esterno una serie di listelli in legno massello di colore marrone scuro e/o nero, dimensioni mm. 12x18 H distanziati mm 10.
- impiallacciatura 8/10 protetta da fondo e vernice, poliuretanic trasparenti
- laccatura lucida spazzolata realizzata a più strati in grado di garantire i massimi livelli di resistenza all'abrasione ed al graffio

Sistema di apertura "premi ed apri".

Top inferiore Pannelli di agglomerato ligneo alleggerito, classe E1 a bassa emissione di formaldeide, reazione al fuoco classe 2, dimensioni mm. 2000/2500x450xspessore mm.18, finiture disponibili come ante

Versione impiallacciata con bordi in tranciato di legno spessore mm. 2,5, raggio 3. Versione laccata con bordi perimetrali raggio 3.

Top superiore Pannelli di agglomerato ligneo alleggerito, classe E1 a bassa emissione di formaldeide, reazione al fuoco classe 2, dimensioni mm. 2000/2500x450xspessore mm. 56, finiture disponibili come ante

Versione impiallacciata con bordi in tranciato di legno spessore mm. 2,5, raggio 3. Versione laccata con bordi perimetrali raggio 3.

Distanziatore superiore mm. 28x112 H pannelli in MDF, laccatura poliuretanica realizzata a più strati in grado di garantire i massimi livelli di resistenza all'abrasione ed al graffio.

Zoccolo mm. 28x50 H pannelli di agglomerato ligneo classe E1 a bassa emissione di formaldeide, reazione al fuoco classe 2, ed al graffio, munito di piedini per la regolazione millimetrica al pavimento.

Libreria dimensioni mm. 2916x1970x600

Schiena Pannelli strutturali di agglomerato ligneo classe E1 a bassa emissione di formaldeide, suddivisa in 4 elementi orizzontali 1257x346xspessore mm. 56, finiture disponibili:

- listelli orizzontali in legno massello di colore marrone scuro e/o nero, dimensioni mm. 1257x28x18 H distanziati mm 10, fissati su pannello impiallacciato spessore mm. 28 protetto da fondo e vernice, poliuretanic trasparenti

- pannello in MDF spessore mm. 56 laccato opaco, con fresature mm. 7x3 prof. ortogonali

Divisori Pannelli in agglomerato ligneo alleggerito classe E1 a bassa emissione di formaldeide, dimensioni mm. 346x296x56/28 spessore, muniti di puntale in metallo colore alluminio dimensioni mm. 56x56/28x5 spessore, finiture disponibili:

- impiallacciatura 8/10 protetta da fondo e vernice, poliuretanic trasparenti

- laccatura lucida spazzolata realizzata a più strati in grado di garantire i massimi livelli di resistenza all'abrasione ed al graffio

Struttura contenitori Pannelli in agglomerato ligneo alleggerito classe E1 a bassa emissione di formaldeide, spessore mm. 18, finitura laccata opaca.

Su contenitore centrale inseriti quattro ripiani in vetro trasparente sp. m. 8.

Ante contenitori Pannelli in agglomerato ligneo alleggerito classe E1 a bassa emissione di formaldeide, spessore mm. 18, finiture disponibili:

- impiallacciatura 8/10 protetta da fondo e vernice, poliuretanic trasparenti

- laccatura lucida spazzolata realizzata a più strati in grado di garantire i massimi livelli di resistenza all'abrasione ed al graffio

Zoccolo mm. 28x50 H pannelli di agglomerato ligneo classe E1 a bassa emissione di formaldeide, laccatura poliuretanica realizzata a più strati in grado di garantire i massimi livelli di resistenza all'abrasione ed al graffio, munito di piedini per la regolazione millimetrica al pavimento.

Top e fianchi di finitura Pannelli di agglomerato ligneo alleggerito classe E1 a bassa emissione di formaldeide, spessore mm. 56, finiture disponibili come ante

Paravento Composto da 4 o 6 elementi uniti insieme da cerniere in legno. Ogni elemento è costituito da un telaio in legno massello che incornicia, nel lato interno del paravento stesso, 3 o 5 pannelli laccati testa di moro; il rimanente elemento all'interno differisce per la presenza di uno specchio a tutta altezza. All'esterno i moduli appaiono tutti uguali, suddivisi orizzontalmente con dei listelli in legno massello tinto scuro dim. mm. 12x18 H, distanziati mm. 10. La rotazione dei vari elementi è consentita da una cerniera cilindrica divisa in tre parti, completamente in legno massello diam. mm. 60. A terra il paravento poggia, sotto ogni cerniera, su tappi diam. mm. 60 e spessore mm. 10 in acciaio cromato bianco satinato e, nei pannelli finali, su piccoli piedini in plastica regolabili in altezza.

TECHNICAL DATA

Desks

Tops Lightened wood composites panels, class E1 with low formaldehyde emission, two sizes 2200/2500x1000, 56 mm thick, available finishes:

- 8/10 wood veneer finish with clear protective polyurethane base coat and top coat.

- brushed bright lacquer finish in several layers guaranteeing maximum resistance to abrasions and scratches

Veneered version with 2.5 mm thick sliced veneer edges and corner. Lacquered version with edges and corner.

Leather insert Lightened wood composites leather-covered structural panel, class E1 with low formaldehyde emission, sizes 1144x669 mm, 28/56 mm thick, with longitudinal lacquered MDF penholder tray, sizes 1145x85 mm.

Leg Wood composites panel, class E1 with low formaldehyde emission, sizes 716x56x550 (height) mm, with upper finishing metal profile, 5 mm thick, 28/30 mm wide; available finishes:

- 8/10 wood veneer finish with clear protective polyurethane base coat and top coat

- brushed polished lacquer finish in several layers guaranteeing maximum resistance to abrasions and scratches

- mat lacquer available only on TK220L/2 and TK250L/2

Base 28x50 (height) mm, wood composites panels, class E1 with low formaldehyde emission, polyurethane lacquer finish, in several layers to guarantee maximum resistance to abrasion and scratching, two aluminium terminal elements, sizes 56x56x50 (height) mm, equipped with feet for millimetre regulation to floor.

Upper spacer, MDF panels 91 mm (height), polyurethane lacquer finish, in several layers to guarantee maximum resistance to abrasion and scratching.

Tubular metal top strengthening bar, 20/10 mm thick, sizes 2052x25x50 (height) mm, aluminium painted, fixed to leg and top.

Front panel Lightened wood composites structural panel, class E1 with low formaldehyde emission, sizes 1145x28x550 (height) mm, with upper finishing metal profile, 5 mm thick, 28/30 mm wide; available finishes:

- 8/10 wood veneer finish with clear protective polyurethane base coat and top coat

- brushed lacquer finish.

Finishes available:

- Horizontal solid wood dark brown or black strips, sizes 1257x28x18 (height) mm, with 10 mm spacing

- Chesterfield padded leather panel, sizes 1257x60x550 (height) mm

- Lightened wood composites panel, class E1 with low formaldehyde emission, 28 mm thick, alternating smoked oak veneer and "canaletto" walnut strips - H39 mm, available only on TK220L/2 and TK250L/2.

- MDF panel, 28 mm thick, consisting of 9 rectangular lacquered elements, with polyurethane lacquer finish, in several layers to guarantee maximum resistance to abrasion and scratching; available in the following mat colours: asphalt grey, aluminium, black, white, medium grey available only on TK220L/2 and TK250L/2 (sequence as catalogue).

Drawer units 407x744x158/326 (height) mm made of wood composites, class E1, 18 mm thick, with dark painted plywood drawer body, drawer bottom covered with linoleum forbo, ball bearing guides and Blumotion system. Available finishes:

- 8/10 wood veneer finish with clear protective polyurethane base coat and top coat

- MDF brushed gloss lacquering

- polyurethane lacquer finish, in several layers to guarantee maximum resistance to abrasion and scratching available only on TK220L/2 and TK250L/2.

Central extension sizes 1000x700x75H lightened wood composites panel, class E1 with low formaldehyde emission, top and leg 56 mm thick, available finishes as top desks

Pedestal (for side panel) 407x678x550 (height) mm made of wood composites, class E1, 18 mm thick, available finishes:

- 8/10 wood veneer finish with clear protective polyurethane base coat and top coat

- brushed bright lacquer finish in several layers guaranteeing maximum resistance to abrasions and scratches

- polyurethane lacquer finish, in several layers to guarantee maximum resistance to abrasion and scratching

Base for pedestal Wood composites panels, class E1 with low formaldehyde emission, sizes 363x622x50 (height) mm, polyurethane lacquer finish, in several layers

to guarantee maximum resistance to abrasion and scratching, with feet for millimetre regulation to floor.

Upper spacer 307x566x91 (height) mm, MDF panels, polyurethane lacquer finish, in several layers to guarantee maximum resistance to abrasion and scratching.

Round meeting table dimensions diameter 1500x750 mm (height), top divided into 4 elements and 1 base.

Central portion of round table with leather square, sizes 350x350 mm.

Meeting table Tops Lightened wood composites panels, class E1 with low formaldehyde emission, 56 mm thick, available finishes:

- 8/10 wood veneer finish with clear protective polyurethane base coat and top coat
- brushed polished lacquer finish in several layers guaranteeing maximum resistance to abrasions and scratches

Veneered version with 2.5 mm thick sliced veneer edges.

Top sizes 3900x1500mm divided into 4 elements and 2 bases (rectangular central portion part divided into three sections two external veneered and one central in leather, two final parts leather semicircles with a radius of 250 mm).

Top sizes 6300x1500mm divided into 6 elements and 3 bases (rectangular central portion part divided into three sections two external veneered and one central in leather, two final parts leather semicircles with a radius of 250 mm).

Top sizes 3600x1500mm divided into 6 elements and 2 bases (central portion part divided into five sections four external veneered and one central in leather, two final parts veneered).

Top sizes 4800x1500mm divided into 6 elements and 3 bases (central portion part divided into six sections four external veneered and one central in leather, two final parts veneered).

Under-top MDF panels, 28 mm thick, mat lacquer finish.

Base Consisting of a circular metal base with a diameter of 850 mm and a thickness of 6 mm, divided into 4 aluminium elements, with leg of wood composites panels, class E1 with low formaldehyde emission, sizes 350x350x626 (height) mm, either lacquered or veneered. A grey aluminium lacquered H50 mm element connects the base and the circular metal element, available finishes as top, preset for cable channelling.

Accessories

Cable management for desks: two shells for cables in-feed, cable with cable channel en aluminium painted metal.

Cable management for meeting table: top access length 600mm with 2 opening doors, with veneer or leather finish, pull-out electrical tower (only for round table TK150).

Storage units sizes 2000/2500x450x750/1550h

Structure Lightened wood composites panels, class E1 with low formaldehyde emission, 18 mm thick, available in mat lacquered finish.

Doors Lightened wood composites structural panel, class E1 with low formaldehyde emission, class 2 fire proofing, 496x496 and 1280x496 mm, 28 mm thick, available finishes:

- horizontal strips, made of 15 mm-thick wood frame supporting a 5 mm-thick pane of glass, with a series of solid wood dark brown or black strips on the outside, sizes 12x18 (height) mm, with 10 mm spacing
 - 8/10 wood veneer finish with clear protective polyurethane base coat and top coat
 - brushed bright lacquer finish in several layers guaranteeing maximum resistance to abrasions and scratches
- "Push to open" system.

Lower top Lightened wood composites panels, class E1 with low formaldehyde emission, class 2 fire proofing, sizes 2000/2500x450x18 mm thick, available finishes as doors

Upper top Lightened wood composites panels, class E1 with low formaldehyde emission, class 2 fire proofing, sizes 2000/2500x450x 56 mm thick, available finishes as doors

Upper spacer 28x112 (height) mm, MDF panels, polyurethane lacquer finish, in several layers to guarantee maximum resistance to abrasion and scratching.

Base 28x50 (height) mm, wood composites panels class E1 with low formaldehyde emission, class 2 fire proofing, and scratch-proof, with feet for millimetre regulation to floor.

Bookcase sizes 2916x1970x600 mm

Back Wood composites structural panels, class E1 with low formaldehyde emission, divided into 4 horizontal elements 1257x346x56 thick, available finishes:

- Horizontal solid wood dark brown or black strips, sizes 1257x28x18 (height) mm, with 10 mm spacing, fixed on veneered panel - thickness 28 mm with clear protective polyurethane base coat and top coat
- MDF panel, 56 mm thick, mat lacquer finish, with 7x3 mm deep milled designs. Right-angled

Middle panels Lightened wood composites panels, class E1 with low formaldehyde emission, sizes 346x296x56/28 mm thick, with aluminium-colour metal tip, sizes 56x56/28x5 mm thick, available finishes:

- 8/10 wood veneer finish with clear protective polyurethane base coat and top coat
- brushed bright lacquer finish in several layers guaranteeing maximum resistance to abrasions and scratches

Draught screen Made up of 4 or 6 elements connected together by wooden hinges. Each element is made of a solid wood frame that supports 3 or 5 dark brown lacquered panels on the inside of the screen and the remaining internal elements have a full height mirror. The outside of the elements are all the same, horizontally divided with 12x18 mm wooden strips that are spaced 10 mm apart. The rotation of the elements is ensured by a 60 mm dia. solid wood cylindrical hinge divided into three sections. The draught screen rests on the floor by means of 60 mm dia. and 10 mm thick satin white chromed steel caps beneath each hinge, and on small height adjustable plastic feet on the end panels.

Storage unit structure Lightened wood composites panels class E1 with low formaldehyde emission, 18 mm thick, mat lacquer finish

On central storage unit inserted four clear glass shelves sp. m. 8.

Storage unit doors Lightened wood composites panels class E1 with low formaldehyde emission, 18 mm thick, available finishes:

- 8/10 wood veneer finish with clear protective polyurethane base coat and top coat
- brushed bright lacquer finish in several layers guaranteeing maximum resistance to abrasions and scratches

Base 28x50 (height) mm, wood composites panels class E1 with low formaldehyde emission, polyurethane lacquer finish, in several layers to guarantee maximum resistance to abrasion and scratching, equipped with feet for millimetre regulation to floor.

Finishing tops and sides Lightened wood composites panels class E1 with low formaldehyde emission, 56 mm thick, available finishes:

- 8/10 wood veneer finish with clear protective polyurethane base coat and top coat
- brushed bright lacquer finish in several layers guaranteeing maximum resistance to abrasions and scratches

Shelves in glass, 1257x380x 12 mm thick.

FICHE TECHNIQUE

Bureaux

Plateaux Panneaux d'aggloméré de bois léger, classe E1 à basse émission de formaldéhyde, deux dimensions 2200/2500x1000 épaisseur 56 mm. Finitions disponibles:

- Placage 8/10 protégé par un apprêt et une laque polyuréthaniques transparents.
- Laquage poli brossé réalisé en appliquant plusieurs couches, ce qui garantit une résistance opti-male à l'abrasion et aux rayures

Version plaqué avec bords en feuilles de placage tranchées, épaisseur 2,5 mm. Version laquée avec bords.

Elément en cuir Panneau structural d'aggloméré de bois léger, classe E1 à basse émission de formaldéhyde, dimensions 1144x669 mm, épaisseur 28/56 mm, recouvert en cuir, avec plateau porte-plumes longitudinal en fibres de moyenne densité laqué, dimensions 1145x85 mm.

Piètement Panneau d'aggloméré de bois, classe E1 à basse émission de formaldéhyde, dimensions 716x56x550 mm (hauteur), avec profil métallique de finition supérieure, épaisseur 5 mm, largeur 28/30 mm; finitions disponibles:

- Placage 8/10 protégé par un apprêt et une laque polyuréthaniques transparents
- Laquage poli brossé

- Laquage opaque disponible exclusivement sur TK220L/2 et TK250L/2

Plinthe 28x50 mm (hauteur) panneaux d'aggloméré de bois, classe E1 à basse émission de formaldéhyde, laquage polyuréthanique, réalisé en plusieurs couches, en mesure de garantir des niveaux de résistance optimaux à l'abrasion et aux éraflures, avec deux éléments finaux en aluminium, dimensions 56x56x50 mm (hauteur), avec pieds pour le réglage millimétrique au sol.

Entretoise supérieure panneaux en fibres de moyenne densité 91 mm (hauteur), laquage polyuréthanique, réalisé en plusieurs couches, en mesure de garantir des niveaux de résistance optimaux à l'abrasion et aux éraflures.

Barre de renfort pour plateau en pièce tubulaire métallique, épaisseur 20/10 mm, dimensions 2052x25x50 mm (hauteur), laquée aluminium, fixée au piètement et au plateau.

Façade Panneau structural d'aggloméré de bois, classe E1 à basse émission de formaldéhyde, dimensions 1145x28x550 mm (hauteur), avec profil métallique de finition supérieure, épaisseur 5 mm, largeur 28/30 mm; finitions disponibles:

- Placage 8/10 protégé par un apprêt et une laque polyuréthaniques transparents
- Laquage poli brossé

Panneau de finition disponible:

- Lattes horizontales en bois massif marron foncé et/ou noir, dimensions 1257x28x18 mm (hauteur), écartés de 10 mm.

- Panneau en cuir avec motif capitonné, dimensions 1257x60x550 mm (hauteur)

- Panneau d'aggloméré de bois léger, classe E1 à basse émission de formaldéhyde, épaisseur 28 mm, plaqué en chêne fumé et noyer Canaletto rayé alternativement 39 mm de haut, disponible exclusivement sur TK220L/2 et TK250L/2.

- Panneau en fibres de moyenne densité, épaisseur 28 mm, composé de 9 éléments rectangulaires avec laquage polyuréthanique, réalisé en plusieurs couches, en mesure de garantir des niveaux de résistance optimaux à l'abrasion et aux éraflures; disponible dans les couleurs opaques suivantes : gris asphalte, aluminium, noir, blanc, gris moyen disponible exclusivement sur TK220L/2 et TK250L/2 (séquence selon catalogue).

Caissons 407x744x158/326 mm (hauteur) en aggloméré de bois, classe E1, épaisseur 18 mm, avec caisse des tiroirs stratifiés teinté foncé, fond couverte avec linoleum forbo, guides à billes et system Blumotion. Finitions disponibles:

- Placage 8/10 protégé par un apprêt et une laque polyuréthaniques transparents.
- Laquage poli brossé sur fibres de moyenne densité

- Laquage polyuréthanique, réalisé en plusieurs couches, en mesure de garantir des niveaux de résistance optimaux à l'abrasion et aux éraflures disponible exclusivement sur TK220L/2 et TK250L/2.

L'extension centrale Dimensions 1000x700x750 mm panneau d'aggloméré de bois léger, classe E1 à basse émission de formaldéhyde, plateau et pied épaisseur 56 mm, finitions disponibles:

- Placage 8/10 protégé par un apprêt et une laque polyuréthaniques transparents

- Laquage poli brossé réalisé en appliquant plusieurs couches, ce qui garantit une résistance opti-male à l'abrasion et aux rayures

Version plaqué avec bords en feuilles de placage tranchées, épaisseur 2,5 mm, arrondissement 3 mm. Version laquée avec bords, arrondissement 3 mm.

Caisson porteur (pour plateau latéral) 407x678x550 mm (hauteur) en aggloméré de bois, classe E1, épaisseur mm. Finitions disponibles:

- Placage 8/10 protégé par un apprêt et une laque polyuréthaniques transparents
- Laquage poli brossé

- Laquage polyuréthanique, réalisé en plusieurs couches, en mesure de garantir des niveaux de résistance optimaux à l'abrasion et aux éraflures.

Plinthe pour élément de rangement Panneaux en aggloméré de bois, classe E1 à basse émission de formaldéhyde, dimensions 363x622x50 mm (hauteur), laquage polyuréthanique, réalisé en plusieurs couches, en mesure de garantir des niveaux de résistance optimaux à l'abrasion et aux éraflures, avec pieds pour le réglage millimétrique au sol.

Entretoise supérieure 307x566x91 mm (hauteur) panneaux en fibres de moyenne densité, laquage polyuréthanique, réalisé en plusieurs couches, en mesure de garantir des niveaux de résistance optimaux à l'abrasion et aux éraflures.

Table de réunion ronde dimensions diamètre 1500x750 mm de haut, plateau composé de 4 éléments et 1 base.

Table de réunion Plateaux Panneaux d'aggloméré de bois léger, classe E1 à basse émission de formaldéhyde, épaisseur 56 mm, finitions disponibles comme plateaux bureau. Version plaquée bois, bords compris.

Plateau dim. 3900x1500 composé de 4 éléments et 2 bases (partie rectangulaire centrale divisée en trois parties, deux extérieures en bois et une centrale en cuir, deux parties finales formées par deux demi-cercles avec insertion en cuir arrondie, rayon mm. 250).

Plateau dim. 6300x1500x750 mm composé de 6 éléments et 3 bases (partie rectangulaire centrale divisée en trois parties, deux extérieures en bois et une centrale en cuir, deux parties finales formées par deux demi-cercles avec insertion en cuir arrondie, rayon mm. 250).

Plateau dim.mm. 3600x1500 composé de 6 éléments et de 2 bases (partie centrale divisée en cinq parties, quatre extérieures en bois et une centrale en cuir, deux parties finales en bois).

Plateau dim.mm. 4800x1500 composé de 6 éléments et de 3 bases (partie centrale divisée en six parties, quatre extérieures en bois et deux centrale en cuir, deux

parties finales en bois).

Fonds Panneaux en fibres de moyenne densité, épaisseur 28 mm, finition laquée opaque.

Base Base circulaire en métal diamètre 850 mm x épaisseur 6 mm, divisée en 4 éléments couleur aluminium avec piétement composé de panneaux d'aggloméré de bois, classe E1 à basse émission de formaldéhyde, dimensions 350x350x626 mm (hauteur), laquée ou plaquée. Le raccordement entre la base et l'élément circulaire en métal se fait par un élément laqué gris aluminium 50 mm de haut, finitions disponibles comme plateaux, déjà prédisposé pour le passage des câbles.

Accessoires

Electrification pour bureaux : deux obturateurs pour passage de câbles et chemin de câbles en métal peint.

Electrification pour tables de réunion : top acces longueur 600 mm avec deux couvercles ouvrables, disponibles avec couvercle finition plaquée bois ou cuir, Cylindre extraible électrification uniquement pour table ronde (TK150).

Élément de rangement dimensions 2000/2500x450x750/1550h

Structure Panneaux d'aggloméré de bois léger, classe E1 à basse émission de formaldéhyde, épaisseur 18 mm, finition disponible laquée opaque.

Portes Panneau structural d'aggloméré de bois, classe E1 à basse émission de formaldéhyde, réaction au feu classe 2, 496x496 et 1280x496 mm, épaisseur 28 mm, finitions disponibles:

- lattes horizontales composées d'un encadrement en bois ép. 15 mm soutenant, à l'intérieur, un vitrage transparent épaisseur 5 mm et, à l'extérieur, une série de lattes en bois massif marron foncé et/ou noir, dimensions 12x18 mm (hauteur), écartés de 10 mm.

- Placage 8/10 protégé par un apprêt et une laque polyuréthaniques transparents

- Laquage poli brossé réalisé en appliquant plusieurs couches, ce qui garantit une résistance opti-male à l'abrasion et aux rayures

System d'ouverture « pousser pour ouvrir ».

Plateau inférieur Panneaux d'aggloméré de bois léger, classe E1 à basse émission de formaldéhyde, réaction au feu classe 2, dimensions 2000/2500x450x épaisseur 18 mm, finitions disponibles comme portes

Plateau supérieur Panneaux d'aggloméré de bois léger, classe E1 à basse émission de formaldéhyde, réaction au feu classe 2, dimensions 2000/2500x450x épaisseur 56 mm, finitions disponibles comme portes

Entretoise supérieure 28x112 mm (hauteur) panneaux en fibres de moyenne densité, laquage polyuréthanique, réalisé en plusieurs couches, en mesure de garantir des niveaux de résistance optimaux à l'abrasion et aux éraflures.

Plinthe 28x50 mm (hauteur), panneaux en aggloméré de bois, classe E1 à basse émission de formaldéhyde, réaction au feu classe 2, et résistance aux éraflures, avec pieds pour le réglage millimétrique au sol.

Bibliothèque dimensions 2916x1970x600 mm.

Dos Panneaux structuraux d'aggloméré de bois classe E1 à basse émission de formaldéhyde, divisés en 4 éléments horizontaux, 1257x346x épaisseur 56 mm, finitions disponibles:

- Lattes horizontales en bois massif marron foncé et/ou noir, dimensions 1257x28x18 mm (hauteur), écartés de 10 mm, fixées sur un panneau plaqué épaisseur 28 mm protégé par un apprêt et une laque polyuréthaniques transparents

- panneau en fibres de moyenne densité, épaisseur 56 mm, laqué opaque, avec fraisages orthogonaux prof. 7x3 mm.

Cloisons Panneaux d'aggloméré de bois léger, classe E1 à basse émission de formaldéhyde, dimensions 346x296x56/28 épaisseur mm, avec embout en métal couleur aluminium, dimensions 56x56/28x5 épaisseur mm, finitions disponibles:

- Placage 8/10 protégé par un apprêt et une laque polyuréthaniques transparents

- Laquage brillant brossé réalisé en appliquant plusieurs couches, ce qui garantit une résistance opti-male à l'abrasion et aux rayures

Structure éléments de rangement Panneaux d'aggloméré de bois léger, classe E1 à basse émission de formaldéhyde, épaisseur 18 mm, finition laquée opaque.

Sue le élément central sont insérés quatre clair étagères en verre épaisseur mm. 8.

Portes Panneaux d'aggloméré de bois léger, classe E1 à basse émission de formaldéhyde, épaisseur mm. Finitions disponibles:

- Placage 8/10 protégé par un apprêt et une laque polyuréthaniques transparents

- Laquage poli brossé réalisé en appliquant plusieurs couches, ce qui garantit une résistance opti-male à l'abrasion et aux rayures

Plinthe 28x50 mm (hauteur), panneaux en aggloméré de bois, classe E1 à basse émission de formaldéhyde, laquage polyuréthanique, réalisé en plusieurs couches, en mesure de garantir des niveaux de résistance optimaux à l'abrasion et aux éraflures, avec pieds pour le réglage millimétrique au sol.

Plateaux et côtés à finir Panneaux d'aggloméré de bois léger, classe E1 à basse émission de formaldéhyde, épaisseur 56 mm, finitions disponibles:

- Placage 8/10 protégé par un apprêt et une laque polyuréthaniques transparents

- Laquage poli

Étagères en verre 1257x380x épaisseur 12 mm.

Paravent Il se compose de 4 ou 6 éléments joints par des charnières en bois. Chaque élément comprend un bâti en bois massif encadrant (côté interne) 3 ou 5 panneaux laqués marron foncé; à l'intérieur, l'autre élément diffère pour la présence d'un miroir pleine hauteur. Par contre, à l'externe les modules sont tous identiques; ils sont divisés horizontalement par des barres en bois massif teintées foncées (12x18 mm de haut) écartées de 10 mm. La rotation des éléments se fait par une charnière cylindrique divisée en trois parties et réalisée complètement en bois massif (60 mm de diamètre). Au sol, le paravent est posé au-dessous de chaque charnière sur des bouchons (60 mm de diamètre et 10 mm d'épaisseur) en acier chromé clair mat, tandis que les panneaux finaux sont posés sur de petits pieds en plastique dont la hauteur peut être réglée.

SCRIVANIE (ESCLUSO FRONTALE) E TAVOLI RIUNIONE/ DESKS (EXCEPT FRONT) AND MEETING TABLES / BUREAUX (EXCLU FACADE) ET TABLES DE RÉUNION

IMPIALLACCIATO / VENEERED / PLAQUE

- I010 Rovere tinto scuro / Dark stained oak / Chêne teinté foncé
- I009 Frassino laccato nero / Black lacquered ash / Frêne laqué noir
- I013 Zebrano / Zebrawood / Zébrano

LACCATO LUCIDO / BRUSHED LACQUERED / LAQUE BROSSÉ

- L016 Bianco lucido / Bright white / Blanc poli
- L020 Grigio Asfalto lucido / Bright asphalt grey / Gris asphalte poli

FRONTALE SCRIVANIA / FRONT DESK / FACADE BUREAU

LISTELLI IN LEGNO MASSICCIO /WOODEN STRIPS / BARRES EN BOIS MASSIF

TINTO / STAINED / TEINTÉES

Marrone / Dark brown / Marron foncé

Nero / Black / Noir

PELLE / LEATHER / CUIR

- P1N Nero / Black / Noir
- P2N Beige / Beige / Beige
- P3N Rosso / Red / Rouge
- P4N Grigio chiaro / light grey / Gris clair
- P5N Marrone / Dark brown / Marron foncé
- P6N Marrone chiaro / Light brown / Marron clair
- P7N Bianco / White / Blanc
- P8N Beige / Beige / Beige
- P9N Nocciola / Hazelnut / Noisette

DISTANZIATORE SUPERIORE E ZOCCOLO / UPPER SPACER AND BASE / ENTRETOISE SUPÉRIEURE ET PLINTHE

LACCATO / LACQUERED / LAQUE

- L002 Nero gofrato / Embossed black / Noir gaufré
- L004 Bianco / White / Blanc
- L017 Testa di moro / Dark brown / Marron foncé

CASSETTIERA PORTANTE / PEDESTAL / CAISSON PORTEUR

LACCATO / LACQUERED / LAQUE

- L002 Nero gofrato / Embossed black / Noir gaufré
- L004 Bianco / White / Blanc
- L017 Testa di moro / Dark brown / Marron foncé

IMPIALLACCIATO / VENEERED / PLAQUE

- I010 Rovere tinto scuro / Dark stained oak / Chêne teinté foncé
- I009 Frassino laccato nero / Black lacquered ash / Frêne laqué noir
- I013 Zebrano / Zebrawood / Zébrano

LACCATO LUCIDO / BRUSHED LACQUERED / LAQUE BROSSÉ

- L016 Bianco lucido / Bright white / Blanc poli
- L020 Grigio Asfalto lucido / Bright asphalt grey / Gris asphalte poli

CONTENITORI / UNITS / MEUBLES DE RANGEMENT

STRUTTURA, DISTANZIATORE SUPER. E ZOCCOLO / STRUCTURE, UPPER SPACER AND BASE / STRUCTURE, ENTRETOISE SUPÉRIEURE ET PLINTHE

LACCATO / LACQUERED / LAQUE

- L002 Nero gofrato / Embossed black / Noir gaufré
- L004 Bianco / White / Blanc
- L017 Testa di moro / Dark brown / Marron foncé
- L019 Grigio asfalto / Asphalt grey / Gris asphalte

2 TOP E ANTE / TOP AND DOORS /PLATEAU ET PORTES

IMPIALLACCIATO / VENEERED / PLAQUE

- I010 Rovere tinto scuro / Dark stained oak / Chêne teinté foncé
- I009 Frassino laccato nero / Black lacquered ash / Frêne laqué noir
- I013 Zebrano / Zebrawood / Zébrano

LACCATO LUCIDO / BRUSHED LACQUERED / LAQUE BROSSÉ

- L016 Bianco lucido / Bright white / Blanc poli
- L020 Grigio Asfalto lucido / Bright asphalt grey / Gris asphalte poli

LISTELLI IN LEGNO MASSICCIO /WOODEN STRIPS / BARRES EN BOIS MASSIF

TINTO / STAINED / TEINTÉES

Marrone / Dark brown / Marron foncé

Nero / Black / Noir

LIBRERIA / BOOKCASE / BIBLIOTHÈQUE

SCHIENE / BACKS / DOS

LISTELLI IN LEGNO MASSICCIO / WOODEN STRIPS / BARRES EN BOIS MASSIF

TINTO / STAINED / TEINTÉES

Marrone / Dark brown / Marron foncé

Nero / Black / Noir

CON INCISIONE / WITH ENGRAVING / AVEC GRAVURE

LACCATO / LACQUERED / LAQUE

L002 Nero gofrato / Embossed black / Noir gaufré

L004 Bianco / White / Blanc

L019 Grigio asfalto / Asphalt grey / Gris asphalte

CONTENITORI / UNITS / MEUBLES DE RANGEMENT

STRUTTURA / STRUCTURE / STRUCTURE

LACCATO / LACQUERED / LAQUE

L002 Nero gofrato / Embossed black / Noir gaufré

L004 Bianco / White / Blanc

L017 Testa di moro / Dark brown / Marron foncé

L019 Grigio asfalto / Asphalt grey / Gris asphalte

DIVISORI, TOP E FIANCHI FINITURA, ANTE / MIDDLE PANELS, FINISHING TOP AND SIDES, DOORS / CLOISONS, PLATEAU ET CÔTÉS À FINIR, PORTES

IMPIALLACCIATO / VENEERED / PLAQUE

I010 Rovere tinto scuro / Dark stained oak / Chêne teinté foncé

I009 Frassino laccato nero / Black lacquered ash / Frêne laqué noir

I013 Zebrano / Zebrawood / Zébrano





LACCATO LUCIDO / BRUSHED LACQUERED / LAQUE BROSSÉ








L016 Bianco lucido / Bright white / Blanc poli

L020 Grigio Asfalto lucido / Bright asphalt grey / Gris asphalte poli




RIPIANI / SHELVES / ÉTAGÈRES

Vetro / Glass / Verre


Scrivanie/ Desks / Bureaux	Finiture/ Finishes/ Finitions	Piano/ Top/ Plateau	Frontale/ Front/ Façade	Distanziat. zoccolo/ space, base/ Entretoise, plinthe
TK220-250R/1-2 	Impiall.	Rovere tinto scuro Frassino laccato nero Zebbrano	listelli testa di moro listelli nero listelli nero	laccato opaco testa di moro laccato opaco nero laccato opaco nero
	Veneered	Dark stained oak Black lacquered ash Zebrawood	stained dark brown strips stained black strips stained black strips	matt lacquered dark brown matt lacquered black matt lacquered black
	Plaqué	Chêne teinté foncé Frêne laqué noir Zébrano	barres teintées marron foncé barres teintées noir barres teintées noir	laqué opaque marron foncé laqué opaque noir laqué opaque noir
TK220-250P/1-2 	Impiall.	Rovere tinto scuro Frassino laccato nero Zebbrano	pelle marrone pelle nera pelle marrone chiaro	laccato opaco testa di moro laccato opaco nero laccato opaco nero
	Laccato lucido	Bianco lucido Grigio asfalto lucido	pelle grigio chiaro pelle nera	laccato opaco bianco laccato opaco nero
	Veneered	Dark stained oak Black lacquered ash Zebrawood	dark brown leather black leather light brown leather	matt lacquered dark brown matt lacquered black matt lacquered black
	Brushed lacquered	Bright white Bright asphalt grey	light grey leather black leather	matt lacquered white matt lacquered black
	Plaqué	Chêne teinté foncé Frêne laqué noir Zébrano	cuir marron foncé cuir noir cuir marron clair	laqué opaque marron foncé laqué opaque noir laqué opaque noir
	Laqué brossé	Blanc poli Gris asphalte poli	cuir gris clair cuir noir	laqué opaque blanc laqué opaque noir
Scrivanie/ Desks / Bureaux	Finiture/ Finishes/ Finitions	Piano/ Top/ Plateau	Frontale/ Front/ Façade	Cassettiera, distanziat., zoccolo/ Drawer, space, base/ Caisson, entretoise, plinthe
TK250RA1-2 	Impiall.	Rovere tinto scuro Frassino laccato nero Zebbrano	listelli testa di moro listelli nero listelli nero	laccato opaco testa di moro laccato opaco nero laccato opaco nero
	Veneered	Dark stained oak Black lacquered ash Zebrawood	stained dark brown strips stained black strips stained black strips	matt lacquered dark brown matt lacquered black matt lacquered black
	Plaqué	Chêne teinté foncé Frêne laqué noir Zébrano	barres teintées marron foncé barres teintées noir barres teintées noir	laqué opaque marron foncé laqué opaque noir laqué opaque noir
TK250PA1-2 	Impiall.	Rovere tinto scuro Frassino laccato nero Zebbrano	pelle marrone pelle nera pelle marrone chiaro	laccato opaco testa di moro laccato opaco nero laccato opaco nero
	Laccato lucido	Bianco lucido Grigio asfalto lucido	pelle grigio chiaro pelle nera	laccato opaco bianco laccato opaco nero
	Veneered	Dark stained oak Black lacquered ash Zebrawood	dark brown leather black leather dark brown leather	matt lacquered dark brown matt lacquered black matt lacquered black
	Brushed lacquered	Bright white Bright asphalt grey	light grey leather black leather	matt lacquered white matt lacquered black
	Plaqué	Chêne teinté foncé Frêne laqué noir Zébrano	cuir marron foncé cuir noir cuir marron clair	laqué opaque marron foncé laqué opaque noir laqué opaque noir
	Laqué brossé	Blanc poli Gris asphalte poli	cuir gris clair cuir noir	laqué opaque blanc laqué opaque noir

Scrivanie/ Desks / Bureaux	Finiture/ Finishes/ Finitions	Piano/ Top/ Plateau	Frontale/ Front/ Façade	Distanziat. zoccolo/ space, base/ Entretoise, plinthe
TK220L-250L/2 	Impiall. Veneered Plaqué	Rovere tinto scuro Dark stained oak Chêne teinté foncé	rovere tinto scuro/noce naz. dark stained oak/italian wanut chêne teinté foncé/noyer italien	laccato opaco testa di moro matt lacquered dark brown laqué opaque marron foncé
TK220L-250L/2 	Laccato lucido Brushed lacquered Laqué brossé	Grigio asfalto lucido Bright asphalt grey Gris asphalte poli	laccato opaco colori immagine matt lacquered photo colours laqué opaque couleurs photo	laccato opaco grigio/allum. matt lacquered grey/alum. laqué opaque gris/alum.
Tavoli riunione / Meeting Tables / Tables de réunion		Piano/ Top/ Plateau	Parte centrale / Central portion / Partie centrale	
TK150 	Impiall. Laccato lucido	Rovere tinto scuro Frassino laccato nero Zebrano Bianco lucido Grigio asfalto lucido	pelle marrone pelle nera pelle marrone chiaro pelle grigio chiaro pelle nera	
TK390 	Veneered Brushed lacquered	Dark stained oak Black lacquered ash Zebrawood Bright white Bright asphalt grey	dark brown leather black leather light brown leather light grey leather black leather	
TK630 	Plaqué Laqué brossé	Chêne teinté foncé Frêne laqué noir Zébrano Blanc poli Gris asphalte poli	cuir marron foncé cuir noir cuir marron clair cuir gris clair cuir noir	
TK360 				
TK480 				


Contenitori / Storage units /		Top / Plateau supérieur	Ante/ Doors / Portes	Struttura, distanziat., zoccolo Structure, spacer, base Structure, entretoise, plinthe
TK2000-2500R	Impiall.	Rovere tinto scuro Frassino laccato nero Zebrano	listelli testa di moro listelli nero listelli nero	laccato opaco testa di moro laccato opaco nero laccato opaco nero
	Veneered	Dark stained oak Black lacquered ash Zebrawood	stained dark brown strips stained black strips stained black strips	matt lacquered dark brown matt lacquered black matt lacquered black
	Plaqué	Chêne teinté foncé Frêne laqué noir Zébrano	barres teintées marron foncé barres teintées noir barres teintées noir	laqué opaque marron foncé laqué opaque noir laqué opaque noir
TK2000-2500I	Impiall.	Rovere tinto scuro Frassino laccato nero Zebrano	Rovere tinto scuro Frassino laccato nero Zebrano	laccato opaco testa di moro laccato opaco nero laccato opaco nero
	Laccato lucido	Bianco lucido Grigio asfalto lucido	Bianco lucido Grigio asfalto lucido	laccato opaco bianco laccato opaco grigio asfalto
	Veneered	Dark stained oak Black lacquered ash Zebrawood	Dark stained oak Black lacquered ash Zebrawood	matt lacquered dark brown matt lacquered black matt lacquered black
	Brushed lacquered	Bright white Bright asphalt grey	Bright white Bright asphalt grey	matt lacquered white matt lacquered asphalt grey
	Plaqué	Chêne teinté foncé Frêne laqué noir Zébrano	Chêne teinté foncé Frêne laqué noir Zébrano	laqué opaque marron foncé laqué opaque noir laqué opaque noir
	Laqué brossé	Blanc poli Gris asphalte poli	Blanc poli Gris asphalte poli	laqué opaque blanc laqué opaque gris asphalte

Librerie / Bookcases / Bibliothèques		Top e ante / Top and doors / Plateau supérieur et portes	Schiene / Backs / Dos	Struttura contenitori / Units-structure / Structure éléments de rangement
Finiture / Finishes / Finitions				
TK3000R 	Impiall.	Rovere tinto scuro Frassino laccato nero Zebano	listelli testa di moro listelli nero listelli nero	laccato opaco testa di moro laccato opaco nero laccato opaco nero
	Veneered	Dark stained oak Black lacquered ash Zebrawood	stained dark brown strips stained black strips stained black strips	matt lacquered dark brown matt lacquered black matt lacquered black
	Plaqué	Chêne teinté foncé Frêne laqué noir Zébrano	barres teintées marron foncé barres teintées noir barres teintées noir	laqué opaque marron foncé laqué opaque noir laqué opaque noir
TK3000IC 	Impiall.	Rovere tinto scuro Frassino laccato nero Zebano	laccato opaco testa di moro laccato opaco nero laccato opaco nero	laccato opaco testa di moro laccato opaco nero laccato opaco nero
	Laccato lucido	Bianco lucido Grigio asfalto lucido	laccato opaco bianco laccato opaco grigio asfalto	laccato opaco bianco laccato opaco grigio asfalto
	Veneered	Dark stained oak Black lacquered ash matt Zebrawood	matt lacquered dark brown lacquered black matt lacquered black	matt lacquered dark brown matt lacquered black matt lacquered black
	Brushed lacquered	Bright white Bright asphalt grey	matt lacquered white matt lacquered asphalt grey	matt lacquered white matt lacquered asphalt grey
	Plaqué	Chêne teinté foncé Frêne laqué noir Zébrano	laqué opaque marron foncé laqué opaque noir laqué opaque noir	laqué opaque marron foncé laqué opaque noir laqué opaque noir
	Laqué brossé	Blanc poli Gris asphalte poli	laqué opaque blanc laqué opaque gris asphalte	laqué opaque blanc laqué opaque gris asphalte
Paravento / Draught screen / Paravent				
Finiture / Finishes / Finitions		Pannelli / Panels / Panneaux		
AM4PAR-AM6PAR 	Impiall.	Listelli testa di moro		
	Veneered	Stained dark brown strips		
	Plaqué	Barres teintées marron foncé		


Scrivanie / Desks

		H	L	P	Kg	m³	Packs		Impiall. Veneered	Laccato Lucido Brush.lacquered
TK220R/1		75	220	100	178	0.90	8	€	7.436	-
TK250R/1		75	250	100	192	1.03	8	€	7.648	-


Frontale listelli / Strips front

TK220R/2		75	220	100	222	1.04	8	€	9.381	-
TK250R/2		75	250	100	236	1.17	8	€	9.595	-


Frontale listelli / Strips front

TK220P/1		75	220	100	185	0.94	8	€	7.864	10.545
TK250P/1		75	250	100	199	1.07	8	€	8.078	10.928


Frontale pelle / Leather front

TK220P/2		75	220	100	229	1.06	8	€	9.811	13.797
TK250P/2		75	250	100	243	1.19	8	€	10.023	14.178

Frontale pelle / Leather front

TK220I/2		75	220	100	221	1.08	8	€	11.135	-
TK250I/2		75	250	100	235	1.21	8	€	11.359	-

Grigio asf. ucido
Brush. grey lacq.


TK220L/2		75	220	100	221	1.08	8	€	-	11.180
TK250L/2		75	250	100	235	1.21	8	€	-	11.562

Struttura e frontale laccato opaco / Matt lacquered structure and front


Legenda

H : altezza / height Kg : peso / weight
L : larghezza / lenght m³ : volume
P : profondità / depth Packs : colli


Finiture pagina / Finishes page 10

		H	L	P	Kg	m³	Packs	Impiall-cass.laccato Veneer-lacq.pedestal	Laccato Lucido Brush.lacquered
TK250RA2		75	250	200	246	1.27	8	€ 8.596	-


Allungo dx / Right return top

TK250RA1		75	250	200	248	1.27	8	€ 8.596	-
-----------------	---	----	-----	-----	-----	------	---	----------------	---

Allungo sx / Left return top

TK250PA2		75	250	200	246	1.27	8	€ 9.028	13.764
-----------------	---	----	-----	-----	-----	------	---	----------------	---------------


Allungo dx / Right return top

TK250PA1		75	250	200	246	1.27	8	€ 9.028	13.764
-----------------	--	----	-----	-----	-----	------	---	----------------	---------------


Allungo sx / Left return top

Maggiorazione per / Increase price for :

Cassettiera impiallacciata / Veneered drawer





€ **606**

		H	L	P	Kg	m³	Packs	Impiall. Veneered	Laccato Lucido Brush.lacquered
TK100E		75	100	70	32	0.12	2	€ 1.572	2.066


Estensione centrale / Central extension

Tavoli riunione / Meeting tables


		H	L	P	Kg	m³	Packs		Impiall. Veneered	Laccato Lucido Brush.lacquered
TK150		75	Ø	150	174	1.23	10	€	5.374	7.236

TK360		75	360	150	682	3.54	26	€	11.806	15.428
--------------	---	----	-----	-----	-----	------	----	---	---------------	---------------


Predisposizione per salita cavi inclusa / Cable channeling included

TK480		75	480	150	682	3.54	26	€	15.865	19.679
--------------	---	----	-----	-----	-----	------	----	---	---------------	---------------

Predisposizione per salita cavi inclusa / Cable channeling included


		H	L	P	Kg	m³	Packs		Impiall. Veneered	Laccato Lucido Brush.lacquered
TK390		75	390	150	428	2.04	17	€	12.962	16.597

Predisposizione per salita cavi inclusa / Cable channeling included


TK630		75	630	150	682	3.54	26	€	19.983	25.412
--------------	---	----	-----	-----	-----	------	----	---	---------------	---------------

Predisposizione per salita cavi inclusa / Cable channeling included


Elettificazione / Cable management

		H	L	P	Kg	m³	Packs	Prezzo Price
TK001		-	-	-	2	-	-	€ 189

Per scrivanie indicare gamba destra o sinistra / For desks indicate right or left leg

A1229		-	-	-	-	-	-	€ 299
--------------	---	---	---	---	---	---	---	--------------

Conchiglia passacavi per piano in legno verniciato / Shell painted wood for cables in-feed for top : mm 80


A1300		27	Ø	12	-	-	-	€ 584
--------------	---	----	---	----	---	---	---	--------------

Torretta elettrica estraibile (per tavolo rotondo) / Pull-out electrical tower (for round table)

Cover laccata
Lacquered cover


Cover impiall.
Venereed cover


Cover pelle
Leather cover

A1360		-	60	15	-	-	-	€ 1.100	1.122	1.243
--------------	---	---	----	----	---	---	---	----------------	--------------	--------------




Top access per tavolo riunione / Top access for meeting table

Tavolino salotto / Coffee table


								Impiall. Venereed	Laccato Lucido Brush.lacquered
TK060TS		40	60	60	38	0.24	1	€ 1.367	2.092

TK120TS		40	120	60	38	0.24	1	€ 1.821	3.472
----------------	---	----	-----	----	----	------	---	----------------	--------------


Schema posizione top access (l'uso e la posizione del top access sono facoltativi)
Sketch top access position (the use and position of the top access are optional)




Contenitori / Storage units

		H	L	P	Kg	m³	Packs	Top Impiall. Veneered top
TK2000R		75	200	45	141	1.05	9	€ 4.960


Frontale listelli / Strips front

TK2500R		75	250	45	190	1.39	10	€ 6.084
----------------	---	----	-----	----	-----	------	----	----------------

Frontale listelli / Strips front

TK2000RA		155	200	45	190	1.25	9	€ 8.742
-----------------	---	-----	-----	----	-----	------	---	----------------


Frontale listelli / Strips front

TK2500RA		155	250	45	250	1.64	10	€ 10.810
-----------------	--	-----	-----	----	-----	------	----	-----------------

Frontale listelli / Strips front

Maggiorazione per / Increase price for :


Fianchi impiallacciati h.52 cm / Veneered sides h.52 cm
 Fianchi laccato lucido h.52 cm / Brushed lacquered sides h.52 cm



€ **250**
 € **440**





Maggiorazione per / Increase price for :

Fianchi impiallacciati h.128 cm / Veneered sides h.128 cm
 Fianchi laccato lucido h.128 cm / Brushed lacquered sides h. 128 cm



€ **428**
 € **780**


Contenitori / Storage units

		H	L	P	Kg	m³	Packs	Top-ante Impiall. Veneered top-doors	Top-ante lac.lucido Brush.top-doors
TK2000I		75	200	45	143	1.09	9	€ 3.818	5.460
TK2500I		75	250	45	192	1.42	10	€ 4.656	6.710
TK2000IA		155	200	45	190	1.25	9	€ 5.955	9.658
TK2500IA		155	250	45	250	1.64	10	€ 7.326	11.956

Maggiorazione per / Increase price for :

Fianchi impiallacciati h.52 cm / Veneered sides h.52 cm

Fianchi laccato lucido h.52 cm / Brushed lacquered sides h.52 cm




€ **250**
€ **440**

Maggiorazione per / Increase price for :


Fianchi impiallacciati h.128 cm / Veneered sides h.128 cm

Fianchi laccato lucido h.128 cm / Brushed lacquered sides h. 128 cm




€ **428**
€ **780**

Librerie / Bookcases

		H	L	P	Kg	m³	Packs	Impiall. Veneered	Laccato lucido Brush.lacquer.
TK3000R		200	292	60	655	3.16	30	€ 16.583	-


Schiene con listelli / Backs with strips

TK3000IC		200	292	60	739	3.16	30	€ 13.274	16.444
-----------------	---	-----	-----	----	-----	------	----	-----------------	---------------


Schiene laccato opaco con incisione / Matt lacquered backs with engraving

Accessori / Accessories

Massello T.di moro
Solid wood dark br

AM4PAR		140	50(218)	6	75	0.30	4	€ 4.452	
---------------	--	-----	---------	---	----	------	---	----------------	--

Paravento / Draught screen

AM6PAR		140	50(330)	6	115	0.45	6	€ 7.221	
---------------	---	-----	---------	---	-----	------	---	----------------	--

Paravento / Draught screen

SCHEDA TECNICA

Scrivanie Piani in agglomerato ligneo alleggerito, gambe in multistrati, entrambi spessore mm. 80, finitura disponibile:

- impiallacciatura 8/10 protetta da fondo e vernice poliuretaniche trasparenti

- laccatura lucida spazzolata realizzata a più strati in grado di garantire i massimi livelli di resistenza all'abrasione ed al graffio

Caratteristica principale è l'arrotondamento a 90° della gamba. Questa lavorazione fa di TAU un prodotto esclusivo che conserva le tecniche proprie dei vecchi ebanisti. L'arrotondamento della gamba si ottiene grazie a una particolare lavorazione di pressatura a caldo contro uno stampo al fine di ottenere la curvatura graduale di sottili strati di legno, impiallacciati all'esterno. Il piano della scrivania nel centro presenta una porzione in pelle su agglomerato ligneo di due dimensioni mm. 1050 e 800, interrotta da un portapenne trasversale in legno massello mm. 1050/800x80x40 H tinto scuro per la versione impiallacciata o laccato bianco lucido per la versione laccata.

L'**allungo** laterale di servizio è costituito da un piano curvato mm. 1200x700 con le stesse caratteristiche del piano scrivania; con contenitore a due cassetti orizzontali con fronti e schiena rivestiti in pelle, struttura laccata nel colore della pelle stessa. Scocca cassetti in multistrati tinto scuro, con scocca cassetti in multistrati tinto scuro, fondo rivestito in forbo e guide a sfere sistema Blumotion. Struttura in agglomerato ligneo, spessore mm. 18, schiena spessore mm. 18; frontali dei cassetti spessore mm. 18. Il contenitore a cassetti viene fissato all'allungo con quattro cilindri in acciaio cromato bianco satinato diam. mm. 70 - altezza mm 40. Il pannello frontale della scrivania è l'altro elemento fortemente caratterizzante il programma. Spessore mm. 40, costituito da un elemento in pelle centrale di due dimensioni mm. 1050 e 800 e da due elementi laterali con listelli orizzontali in legno massello di colore scuro dim. mm. 25x18 H, distanziati mm. 10.

Accessori: **portaoggetti** per allungo in cristallo temperato trasparente diam. mm. 480 spessore mm. 10, ruotante su perno in acciaio cromato bianco satinato diam. mm. 70 - altezza mm. 40,

L'**estensione centrale riunione** da mm. 1200x800 ha le stesse caratteristiche dell'allungo laterale. Per l'unione con le scrivanie da mm. 2850 (la porzione in pelle è mm. 1050) viene fornito un elemento di raccordo al piano in pelle da mm. 120, realizzato in MDF laccato testa di moro per la versione impiallacciata o grigio chiaro per la versione laccata. Tutte le scrivanie sono dotate di piedini per la regolazione millimetrica per eventuali scompensi del pavimento.

Tavolo rotondo Piano in agglomerato ligneo alleggerito spessore mm. 80 suddiviso in tre parti con al centro un disco in pelle diam. mm. 600. Finitura disponibile come scrivanie, disco in pelle. Un sottopiano strutturale in MDF spessore mm. 28 laccato testa di moro o grigio chiaro, unisce le tre parti del piano. Al sottopiano sono fissate anche le tre porzioni che compongono la base cilindrica, realizzate in multistrato curvato finitura impiallacciata oppure laccato bianco lucido, e poggianti su ventagli metallici spessore mm. 6 verniciati alluminio. Dimensioni totali gamba tavolo: diametro gamba mm. 600, diametro base a terra mm. 900.

Tavoli riunione Piano in agglomerato ligneo alleggerito spessore mm. 80, finiture disponibili come scrivanie.

Piano dim.mm. 2400x1200 suddiviso in 4 elementi e 2 basi (parte centrale divisa in tre parti due esterne in legno e una centrale in pelle, due parti finali formate da due semicerchi con inserto in pelle).

Piano dim.mm. 4100x1700 suddiviso in 4 elementi e 2 basi (parte centrale divisa in tre parti due esterne in legno e una centrale in pelle, due parti finali formate da due semicerchi con inserto in pelle).

Piano dim.mm. 6500x1700 suddiviso in 6 elementi e 3 basi (parte centrale divisa in tre parti due esterne in legno e una centrale in pelle, due parti finali formate da due semicerchi con inserto in pelle).

Asse longitudinale del tavolo (finitura laccato testa di moro o bianco) funge anche da traverso di collegamento fra le due basi cilindriche.

Sottopiano strutturale come per il tavolo rotondo, suddiviso in due parti e poggiante su due basi cilindriche, già predisposto per passaggio cavi.

Accessori Elettrificazione per scrivanie: conchiglia passacavi in legno verniciato, scatola elettrica con 2 prese Schuko+2 RJ45.

Elettrificazione per tavoli riunione: top access lunghezza 600mm con 2 sportelli apribili, disponibili con rivestimento finitura impiallacciata o pelle, torretta elettrica estraibile (solo per tavolo rotondo AM170T).

Tavolino da salotto Un unico elemento gamba-piano-gamba spessore mm. 40 in multistrato piegato a caldo appoggiato a terra su quattro piedini regolabili, finitura disponibili:

- impiallacciatura 8/10 protetta da fondo e vernice poliuretaniche trasparenti

- laccatura lucida spazzolata realizzata a più strati in grado di garantire i massimi livelli di resistenza all'abrasione ed al graffio

Cassettiera su ruote A tre cassetti, serratura di serie a chiusura centralizzata, ruote piroettanti nere. Primo cassetto con vaschetta porta cancelleria. Scocca cassetti in metallo verniciato nero a polveri, guide a sfere con Soft System. Struttura in agglomerato ligneo, spessore mm. 22, schiena spessore mm. 17; frontali dei cassetti spessore mm. 17 con bordo superiore lavorato a 45°. Disponibile con finitura laccata testa di moro, impiallacciata oppure laccato lucido spazzolato.

Paravento Composto da 4 o 6 elementi uniti insieme da cerniere in legno. Ogni elemento è costituito da un telaio in legno massello che incornicia, nel lato interno del paravento stesso, 3 o 5 pannelli laccati testa di moro; il rimanente elemento all'interno differisce per la presenza di uno specchio a tutta altezza. All'esterno i moduli appaiono tutti uguali, suddivisi orizzontalmente con dei listelli in legno massello tinto scuro dim. mm. 12x18 H, distanziati mm. 10. La rotazione dei vari elementi è consentita da una cerniera cilindrica divisa in tre parti, completamente in legno massello diam. mm. 60. A terra il paravento poggia, sotto ogni cerniera, su tappi diam. mm. 60 e spessore mm. 10 in acciaio cromato bianco satinato e, nei pannelli finali, su piccoli piedini in plastica regolabili in altezza.

Contenitori I contenitori, di due altezze e due larghezze, sono costituiti da vari elementi di contenimento con modulo mm. 500, due spalle portanti intermedie spessore mm. 80 e top di finitura spessore mm. 80. Gli elementi di contenimento, in quattro altezze diverse, hanno struttura in agglomerato ligneo spessore mm. 22, schiena mm. 18, laccate testa di moro per la versione impiallacciata o bianco lucido per la versione laccata, disponibili a richiesta impiallacciate rovere tinto scuro. Le ante in agglomerato ligneo spessore mm. 27, sono in versione impiallacciata oppure laccato lucido spazzolato; è disponibile inoltre la variante con ante a listelli orizzontali, costituite da un telaio ligneo spessore mm. 15, reggente all'interno un vetro trasparente spessore mm. 4, con all'esterno una serie di listelli in legno massello tinto scuro dim. mm. 12x18 H, distanziati mm. 10. Pomoli cilindrici in acciaio satinato. Nei contenitori altezza mm. 910, gli elementi di contenimento laterali e sospesi non hanno ripiani mentre gli elementi centrali sono dotati ciascuno di un ripiano in vetro trasparente spessore mm. 8. Nei contenitori altezza mm. 1690, gli elementi di contenimento laterali e sospesi sono dotati ciascuno di due ripiani in vetro trasparente spessore mm. 8 mentre gli elementi centrali sono dotati di tre ripiani in vetro ciascuno. E' disponibile anche frigobar I.50 (mm. 400x390x640 H). I contenitori poggiano a terra su quattro piedini regolabili. Le spalle portanti ed il top sono realizzati in agglomerato ligneo spessore mm. 80, finiture come scrivanie.

Libreria a giorno Costituita da una struttura che regge tre elementi di contenimento a giorno, rialzati da terra di mm. 320. La struttura è composta da due spalle portanti intermedie spessore mm. 80, top superiore spessore mm. 80, tre tubi orizzontali metallici diam. mm. 75 e due tiranti laterali verticali diam. mm. 12, cromati bianco satinato. Gli elementi di contenimento (due laterali con modulo mm. 500 circa ed uno centrale con modulo mm. 1000 circa e divisorio verticale) sono costituiti da fianchi, coperchio e fondo in agglomerato ligneo spessore mm. 16, laccati testa di moro per la versione impiallacciata o laccato lucido per la versione laccata, disponibili a richiesta anche impiallacciati rovere tinto scuro. La schiena è in vetro di sicurezza accoppiato 4+4 con film bianco all'interno mentre i ripiani, composizione fissa, sono in vetro trasparente spessore mm. 8. Le spalle portanti ed il top sono realizzati in agglomerato ligneo spessore mm. 80, finiture come scrivanie. E' possibile retro illuminare la libreria tramite kit di 4 led con alimentatore per ottenere un effetto di grande impatto scenografico.

Boiserie Pannelli in agglomerato ligneo spessore mm. 22 impiallacciati orizzontalmente nella sola versione rovere tinto scuro oppure laccato lucido spazzolato, zoccolo mm. 88 H. Il fissaggio a muro avviene tramite due distanziatori in agglomerato ligneo dotati di aggancio per i pannelli boiserie. Spessore totale del modulo boiserie mm. 94. Completano la serie un elemento copertura pilastro formato da due semicilindri in multistrati spessore mm. 19 impiallacciato verticalmente, disponibile solo impiallacciato rovere tinto scuro; fascia angolare mm 50x50 impiallacciata verticalmente rovere tinto scuro o laccato lucido; un elemento porta, disponibile solo impiallacciato rovere tinto scuro, costituito da pannello impiallacciato orizzontalmente e stipite in tamburato di legno spessore mm. 50. Il modulo porta è completo di coprifilo su boiserie in legno massello sagomato spessore mm. 80, coprifilo su muro in MDF impiallacciato spessore mm. 15; tre cerniere a scomparsa; maniglia premi e apri Meroni. I pannelli boiserie come pure il modulo porta sono disponibili anche con elemento centrale suddiviso orizzontalmente con dei listelli in legno massello tinto scuro dim. mm. 12x18 H, distanziati mm. 10. E' possibile illuminare il pannello tramite coppia led con alimentatore

TECHNICAL DATA

Desks Lightweight wood conglomerate tops, plywood legs, both 80 mm thick, available finishes:

- 8/10 veneer protected with base coat and transparent polyurethane protection
- brushed lacquered in several layers guaranteeing maximum resistance to abrasions and scratches

The main characteristic is the 90° rounding of the legs. This process makes TAU an exclusive product that retains the techniques of past cabinet makers. The rounding of the leg is obtained through a special hot pressing process against a mould in order to get the gradual curve of the thin layers of wood that are veneered externally (tanganyika walnut for the bright white version). The desktop has a leather insert applied on wood conglomerate in two dimensions, mm. 1050 and 800, interrupted by a solid wood pen-holders of mm. 1050/800x80x40 H stained dark for the veneered version or lacquered bright white for the lacquered version.

The side extension is made of a 1200x700 mm curved top with the same characteristics as the desk top, and a storage unit with two horizontal drawers with fronts and back finished in leather, structure painted in the same colour as the leather. Dark stained plywood drawer body, drawer bottom covered with linoleum forbo, ball bearing guides and blumotion system. Wood conglomerate 18 mm thick structure, 18 mm thick back and 18 mm thick drawer fronts. The drawer storage unit is fixed to the extension with four white satin chrome steel cylinders mm. 70 dia. - height 40 mm. The front of the desk is another characterising element of the range. Consisting of a 40 mm thick central leather element and two side elements with dark coloured 25x18 mm horizontal solid wood strips spaced 10 mm apart.

Accessories: transparent tempered glass **object-holder** for side extension 480 mm dia. and 10 mm thick, rotating on a white satin chromed steel pin 70 mm dia. - 40 mm height.

The central reunion extension (1200x800 mm) has the same characteristics as the side extension. A 120 mm connection piece to the leather top is supplied for connection to the 2850 mm desk (the leather insert is 1050 mm), made of MDF and lacquered dark brown for the veneered version or light grey for the lacquered version. All desks are equipped with feet for the millimetric adjustment for possible floor discrepancies.

Round table The 80 mm thick lightweight wood conglomerate top is divided into three parts with a 600 mm dia. central leather disc. Finishes as desks, leather disc. A 28 mm thick dark brown or light grey lacquered MDF underside panel connects the three parts of the top. Three parts are connected to the underside panel that comprise the cylindrical base, made of curved ply with veneer or lacquered bright white and rest on 6 mm aluminium metal supports. Table leg total dimension: leg 600 mm dia., floor base 900 mm dia.

Meeting table The 80 mm thick lightweight wood conglomerate finishes as desks.

Top sizes 2400x1200mm divided into 4 elements and 2 bases (central portion part divided into three sections two external veneered and one central in leather, two final parts leather semicircles). Top sizes 4100x1700mm divided into 4 elements and 2 bases (central portion part divided into three sections two external veneered and one central in leather, two final parts leather semicircles).

Top sizes 6500x1700mm divided into 6 elements and 3 bases (central portion part divided into three sections two external veneered and one central in leather, two final parts leather semicircles). The longitudinal axis of the table (with dark brown or white finish) which also acts as the connecting cross member of the two cylindrical bases. Structural underside panel as for the round table, divided into two sections resting on two cylindrical bases, preset for cable channelling.

Accessories Cable management for desks: shell painted wood for cables, electrical box with 2 Schuko+2RJ45.

Cable management for meeting table: top access length 600mm with 2 opening doors, with veneer or leather finish, pull-out electrical tower (only for round table AM170T).

Coffee table A single 40 mm thick heat formed and veneered plywood leg-top-leg element, the legs rest on four adjustable feet, finishes as desks.

Drawer unit on castors With three drawers, standard central locking lock, black swivel wheels. First drawer with stationery tray. Black powder painted metal drawer body with ball bearing guide with Soft System. Wood conglomerate 12 mm thick structure, 17 mm thick back and 17 mm thick drawer fronts with 45° upper edge. Available with dark brown lacquered finish, veneered or brushed lacquer finish.

Draught screen Made up of 4 or 6 elements connected together by wooden hinges. Each element is made of a solid wood frame that supports 3 or 5 dark brown lacquered panels on the inside of the screen and the remaining internal elements have a full height mirror. The outside of the elements are all the same, horizontally divided with 12x18 mm wooden strips that are spaced 10 mm apart. The rotation of the elements is ensured by a 60 mm dia. solid wood cylindrical hinge divided into three sections. The draught screen rests on the floor by means of 60 mm dia. and 10 mm thick satin white chromed steel caps beneath each hinge, and on small height adjustable plastic feet on the end panels.

Storage units The storage units, with two heights and two widths, are made up of various 500 mm modular storage elements, intermediate 80 mm long supporting shoulders and 80 mm thick finishing top. The storage units, in four different heights, have a 22 mm thick wood conglomerate structure, 18 mm back, lacquered dark brown for the veneered version or bright for the lacquered version, and available on request with dark oak veneer. The 27 mm thick conglomerate doors can have either veneered or brushed lacquered finish, also available with horizontal strips made with a 15 mm wooden frame supporting a 4 mm glass pane, with external 12x18 mm wooden strips that are spaced 10 mm apart. Round satin steel knob. The side and suspended storage elements of the 910 mm high storage units do not have shelves and the central units are equipped with an 8 mm clear glass shelf. The side and suspended storage elements of the 1690 mm high storage units have two 8 mm clear glass shelves and the central units have three glass shelves each. A l. 50 minibar is also available (mm. 400x390x640 H). The storage units rest on the ground on four adjustable feet. The supporting shoulders and top are made of 80 mm thick wood conglomerate, veneered or white bright brushed lacquered.

Open fronted bookcase The structure supports 3 open fronted storage elements that are raised from the floor by 320 mm. The structure is made up of two 80 mm thick supporting shoulders, one 80 mm thick top, three horizontal metal tubes of 75 mm dia. and two vertical side connection bars of 12 mm dia., with satin white chromed finish. The storage units (two side units of 500 mm and a central unit of 1000 mm and vertical divider) are made up of 16 mm thick wood conglomerate sides, cover and base lacquered dark brown for the veneered version or bright for the lacquered version, and available on request with dark oak veneer. The back is made with 4+4 laminated safety glass with white internal film while the fixed shelves are made of 8 mm clear glass. The supporting shoulders and top are made of 80 mm thick conglomerate, veneered or gloss white brush lacquered. The bookcase can come with backlighting by means of kit with 4 led with power supply for greater impact.

Panelling Horizontally veneered 22 mm wood conglomerate panelling, in dark oak only or brushed bright lacquered, 88 mm skirting. The panelling is fixed to the wall by means of two wood conglomerate spacers with connectors for the panelling. Total thickness of the panelling module 94 mm. To complete the range: column cover consisting of two plywood half-cylinders, 19 mm thick, vertically veneered, available with dark oak veneer only. Angle mould 50x50 vertically veneered in dark oak or lacquered bright white. Door unit in dark oak veneer only, consisting of a horizontally veneered panel and 50 mm veneered stiles. The door module includes 80 mm solid wood cover mould onto the panelling, 15 mm veneered MDF cover mould onto the wall; three concealed hinges; push and open Meroni handle. The panelling as well as the door module are also available with central element horizontally divided with dark stained solid wood strips of 12x18 mm H at 10 mm centres. The panel board can be lighted with couple of led with power supply

FICHE TECHNIQUE

Bureaux Plateaux en aggloméré de bois léger, pieds stratifiés (épaisseurs: 80 mm), finitions disponibles:

- plaquage 8/10 protégé par un apprêt et une laque en polyuréthane transparents
- laquage poli brossé réalisé en appliquant plusieurs couches, ce qui garantit une résistance optimale à l'abrasion et aux rayures

La caractéristique principale est l'arrondissement à 90° du pied. Cet usinage transforme TAU en un produit exclusif respectant les techniques spécifiques des vieux ébénistes. L'arrondissement du pied se fait par un usinage spécifique de pressage à chaud contre un moule afin d'obtenir la courbure graduelle de fines

couches de bois plaquées à l'extérieur (noyer tanganica pur la variante en blanc poli). Au centre, le plateau du bureau présente une portion en cuir sur aggloméré de bois de deux dimensions (1050 et 800 mm); cette portion est interrompue par un porte-plume transversal en bois massif (1050/800 x 80 x 40 de haut) teinté foncé pour la variante plaquée ou laqué blanc poli pour la variante laquée.

Le plateau latéral de service se compose d'un plan courbé (1200x700 mm) ayant les mêmes caractéristiques que le bureau, ainsi que d'un élément de rangement avec deux tiroirs horizontaux, dont les façades et les dos sont revêtus en cuir et la structure est laquée de la même couleur que le cuir. La caisse des tiroirs est en bois stratifié teinté foncé, fond couverte avec linoleum forbo, guides à billes et system Blumotion. Structure en aggloméré de bois (18 mm d'épaisseur), dos (18 mm d'épaisseur) et façades des tiroirs (18 mm d'épaisseur). L'élément de rangement avec tiroirs est fixé sur le plateau latéral à l'aide de quatre petits rouleaux en acier chromé clair mat (70 mm de diamètre et 40 mm de haut). Le panneau avant du bureau représente l'autre élément absolument typique du programme (40 mm d'épaisseur). Il se compose d'un élément central en cuir de deux dimensions (1050 et 800 mm) et de deux éléments latéraux pourvus de barres horizontales en bois massif (teinte foncée, dimensions: 25x18 mm de haut) écartées de 10 mm entre elles.

Accessoires: **port-objets** pour le plateau latéral de service en cristal trempé transparent (480 mm de diamètre et 10 mm d'épaisseur) tournant sur un pivot en acier chromé clair mat (70 mm de diamètre et 40 mm de haut).

L'extension centrale de réunion (1200x800 mm) a les mêmes caractéristiques du plateau latéral. Pour l'union avec les bureaux de 2850 mm (la portion en cuir mesure 1050 mm), on fournit un élément de raccord au plateau en cuir (120 mm) réalisé en fibres de moyenne densité laquées marron foncé pour la variante plaquée ou gris clair pour la variante laquée. Tous les bureaux sont équipés de pieds réglables de façon millimétrique pour tout dénivellement éventuel du sol.

Table ronde Plateau en aggloméré de bois léger (80 mm d'épaisseur) divisé en trois parties avec disque en cuir central (600 mm de diamètre). Plateau finitions comme bureaux, disque en cuir. Un fond de structure en fibres de moyenne densité (28 mm d'épaisseur) laqué marron foncé ou gris clair permet d'accrocher les trois portions du plateau. Sur le fond de structure, on a également fixé les trois portions composant la base cylindrique, qui sont réalisées en bois stratifié courbé avec finition plaquée ou bien laquées blanc poli; elles sont posées sur des éventails en métal (6 mm d'épaisseur) aluminium. Dimensions totales pied table: 600 mm pour le diamètre du pied et 900 mm pour le diamètre de la base au sol.

Table de réunion Plateau en aggloméré de bois léger (80 mm d'épaisseur) finitions comme bureaux.

Plateau dim. 2400x1200 composé de 4 éléments et 2 bases (partie centrale divisée en trois parties, deux extérieures en bois et une centrale en cuir, deux parties finales formées par deux demi-cercles avec insertion en cuir arrondie). Plateau dim. 4100x1700 composé de 4 éléments et 2 bases (partie centrale divisée en trois parties, deux extérieures en bois et une centrale en cuir, deux parties finales formées par deux demi-cercles avec insertion en cuir arrondie).

Plateau dim. 6300x1700 composé de 6 éléments et 3 bases (partie centrale divisée en trois parties, deux extérieures en bois et une centrale en cuir, deux parties finales formées par deux demi-cercles avec insertion en cuir arrondie). Le long de l'axe longitudinal de la table (finition laquée marron foncé ou blanc) qui fait également fonction de traverse de connexion entre les deux bases cylindriques. Fond de structure identique à celui de la table ronde, divisé en deux parties posées sur deux bases cylindriques, déjà prédisposé pour le passage des câbles.

Accessoires Electrification pour bureaux : obturateur pour passage de câbles, boîte électrique avec 2 Schuko+2 RJ45.

Electrification pour tables de réunion : top acces longueur 600 mm avec deux couvercles ouvrables, disponibles avec couvercle finition plaquée bois ou cuir, Cylindre extraible électrification uniquement pour table ronde (AM170T).

Petite table basse de salon Un seul élément pied-plateau-pied (40 mm d'épaisseur) en bois stratifié courbé à chaud. Les pieds sont posés sur quatre pieds réglables. Finitions comme bureaux.

Élément de rangement sur roues Avec trois tiroirs, serrure standard avec condamnation centralisée et roues pivotantes noires. Le premier tiroir est pourvu de plumier. La caisse des tiroirs est réalisée en métal laqué époxy (noir) et elle est équipée de guides à billes avec Soft System. Structure en aggloméré de bois (22 mm d'épaisseur), dos (17 mm d'épaisseur), façades des tiroirs (17 mm d'épaisseur) et chant supérieur façonné à 45°. Finition laquée marron foncé, plaquée ou laquée poli.

Paravent Il se compose de 4 ou 6 éléments joints par des charnières en bois. Chaque élément comprend un bâti en bois massif encadrant (côté interne) 3 ou 5 panneaux laqués marron foncé; à l'intérieur, l'autre élément diffère pour la présence d'un miroir pleine hauteur. Par contre, à l'externe les modules sont tous identiques; ils sont divisés horizontalement par des barres en bois massif teintées foncées (12x18 mm de haut) écartées de 10 mm. La rotation des éléments se fait par une charnière cylindrique divisée en trois parties et réalisée complètement en bois massif (60 mm de diamètre). Au sol, le paravent est posé au-dessous de chaque charnière sur des bouchons (60 mm de diamètre et 10 mm d'épaisseur) en acier chromé clair mat, tandis que les panneaux finaux sont posés sur de petits pieds en plastique dont la hauteur peut être réglée.

Éléments de rangement Les éléments de rangement (deux hauteurs et deux largeurs) se composent de plusieurs éléments modulaires (500 mm de long), de deux épaules portantes moyennes (80 mm de long) et d'un plateau à finir (80 mm d'épaisseur). La structure des éléments de rangement (quatre hauteurs différentes) est en aggloméré de bois (22 mm d'épaisseur) et son dos mesure 18 mm; ils sont laqués marron foncé pour la variante plaquée ou poli pour la variante laquée. Sur demande, la variante plaquée chêne teinté foncé aussi. Par contre, les portes en aggloméré de bois (27 mm d'épaisseur) sont plaquées ou bien laquées blanc poli. Il ya aussi la variante comprenant des portes avec barres horizontales et comprenant un bâti en bois (15 mm d'épaisseur) soutenant, à l'intérieur, un vitrage transparent (4mm d'épaisseur) et, à l'extérieur, une série de barres en bois massif teintées foncées (12x18 mm de haut) écartées de 10 mm entre elles. Les poignées cylindriques sont réalisées en acier satiné. En ce qui concerne les éléments de rangement de 910 mm de haut, les éléments de rangement latéraux et suspendus n'ont pas d'étagères, tandis que tous les éléments centraux sont équipés d'une étagère en verre transparent (8 mm d'épaisseur). En ce qui concerne les éléments de rangement de 1690 mm de haut, les éléments de rangement latéraux et suspendus sont tous équipés de deux étagères en verre transparent (8 mm d'épaisseur), tandis que les éléments centraux sont tous équipés de trois étagères en verre. Il y a aussi la variante avec minibar, contenance 50 litres (400x390x640 mm de haut). Les éléments de rangement sont posés au sol sur quatre pieds réglables. Les épaules portantes et le plateau à finir sont réalisés en aggloméré de bois (80 mm d'épaisseur), plaqués ou laqués en blanc poli brossé.

Bibliothèque ouverte Elle comprend une structure soutenant trois éléments de rangement ouverts et relevés du sol de 320 mm. La structure comprend deux épaules portantes moyennes (80 mm d'épaisseur), un plateau supérieur (80 mm d'épaisseur), trois tubes horizontaux en métal (75 mm de diamètre) et deux tirants latéraux verticaux (12 mm de diamètre) chromés clair mat. Les éléments de rangement (deux éléments latéraux pour le module de 500 mm environ, un élément central pour le module de 1000 mm environ et une cloison verticale) se composent de flancs, de couvercle et de fond en aggloméré de bois (16 mm d'épaisseur) et sont laqués marron foncé pour la variante plaquée ou poli pour la variante laquée. Sur demande, la variante plaquée chêne teinté foncé aussi. Le dos est en verre double de sécurité (4+4) avec pellicule blanche interne, tandis que les étagères en position fixe sont en verre transparent (8 mm d'épaisseur). Les épaules portantes et le plateau à finir sont réalisés en aggloméré de bois (80 mm d'épaisseur), plaqués ou laqués en blanc poli brossé. La bibliothèque peut être rétroéclairée avec kit de 4 led avec alimentateur pour un effet extrêmement scénographique.

Panneaux en bois Panneaux en aggloméré de bois (22 mm d'épaisseur) plaqués horizontalement (exclusivement pour la variante chêne teinté foncé) ou laqués poli brossé. Base: 88 mm de haut. La fixation au mur se fait par deux entretoises en aggloméré de bois pourvues de crochets pour les panneaux en bois. Epaisseur totale du module de boiserie: 94 mm. Enfin, un élément de couverture des piliers comprenant deux demi-cylindres stratifiés (19 mm d'épaisseur) plaqués verticalement, disponible exclusivement en bois plaqué chêne teinté foncé; bande d'angle (50x50 mm) plaquée verticalement chêne teinté foncé ou laquée blanc poli; un élément pour la porte disponible exclusivement en bois plaqué chêne teinté foncé et comprenant un panneau plaqué horizontalement et un montant en panneau en bois contreplaqué (50 mm d'épaisseur). Le module de la porte comprend un couvre-joint sur la boiserie en bois massif façonné (80 mm d'épaisseur), un couvre-joint mural en fibres de moyenne densité et plaqué (15 mm d'épaisseur), trois charnières escamotables et une poignée avec système Meroni "pousser pour ouvrir". Les panneaux en boiserie ainsi que le module de la porte sont également disponibles avec l'élément central divisé horizontalement par des barres en bois massif teintées foncées (12x18mm de haut) écartées de 10 mm entre elles. Boiserie peut être illuminée par une paire de led avec alimentateur.

PIANO/GAMBA SCRIVANIE (ESCLUSO FRONTALE),PIANI TAVOLI RIUNIONE E TAVOLINI SALOTTO/ TOP/LEG FOR DESKS (EXCEPT FRONT), TOP MEETING TABLES AND COFFEE TABLE / PLATEAU/PIETEMENT BUREAUX (EXCLU FACADE), PLATEAU TABLES DE RÉUNION ET PETITE TABLE BASSE

IMPIALLACCIATO / VENEERED / PLAQUE

I010 Rovere tinto scuro / Dark stained oak / Chêne teinté foncé

I001 Noce nazionale / Italian walnut / Noyer italien

PRECOMPOSTO / MULTILAMINAR / RECONSTITUE'

PR028 Ebano precomposto / Multilaminar ebony /Ebène reconstitué

LACCATO LUCIDO / BRUSHED LACQUERED / LAQUE BROSSE'

L016 Bianco lucido / Bright white / Blanc poli

L020 Grigio asfalto lucido / Bright asphalt grey / Gris asphalte poli

FRONTALE SCRIVANIA / FRONT DESK / FACADE BUREAU

LISTELLI IN LEGNO MASSICCIO /WOODEN STRIPS / BARRES EN BOIS MASSIF

TINTO / STAINED / TEINTÉES

Marrone / Dark brown / Marron foncé

PELLE / LEATHER / CUIR

P1N Nero / Black / Noir

P2N Beige / Beige / Beige

P3N Rosso / Red / Rouge

P4N Grigio chiaro / light grey / Gris clair

P5N Marrone / Dark brown / Marron foncé

P6N Marrone chiaro / Light brown / Marron clair

P7N Bianco / White / Blanc

P8N Beige / Beige / Beige

P9N Nocciola / Hazelnut / Noisette

PARTI INTERNE / INTERNAL PARTS /COMPOSANTS INTERNES

LACCATO / LACQUERED / LAQUE

L017 Testa di moro / Dark brown / Marron foncé

BASI TAVOLI RIUNIONE / BASES MEETING TABLES / BASES TABLES DE RÉUNION

BASE GAMBA / BASE LEG / BASE PIETEMENT

IMPIALLACCIATO / VENEERED / PLAQUE / FURNIERT

I010 Rovere tinto scuro / Dark stained oak / Chêne teinté foncé

I001 Noce nazionale / Italian walnut / Noyer italien

PRECOMPOSTO / MULTILAMINAR / RECONSTITUE'

PR028 Ebano precomposto / Multilaminar ebony /Ebène reconstitué

BASE A TERRA / GROUND BASED / BASE AU SOL

Metallo verniciato alluminio / Aluminium painted metal / Metal laqué aluminium

CASSETTIERA SU RUOTE / DRAWER UNIT ON CASTORS / CAISSON SUR ROULETTES

LACCATO / LACQUERED / LAQUE

L017 Testa di moro / Dark brown / Marron foncé

IMPIALLACCIATO / VENEERED / PLAQUE

I010 Rovere tinto scuro / Dark stained oak / Chêne teinté foncé

I001 Noce Nazionale / Italian walnut / Noyer italien

PRECOMPOSTO / MULTILAMINAR / RECONSTITUE'

PR028 Ebano precomposto / Multilaminar ebony /Ebène reconstitué

LACCATO LUCIDO / BRUSHED LACQUERED / LAQUE BROSSÉ

L016 Bianco lucido / Bright white / Blanc poli

L020 Grigio asfalto lucido / Bright asphalt grey / Gris asphalte poli

MODULI BOISERIE /WOODEN MODULAR PANELS / PANNEAUX MODULAIRES EN BOIS

IMPIALLACCIATO / VENEERED / PLAQUE

I010 Rovere tinto scuro / Dark stained oak / Chêne teinté foncé

LACCATO LUCIDO /BRUSHED LACQUERED / LAQUE BROSSE'

L016 Bianco lucido / Bright white / Blanc poli

L020 Grigio asfalto lucido / Bright asphalt grey / Gris asphalte poli

COLONNA E MODULI PORTA / COLUMN AND DOOR MODULES / COLONNE ET PORTES POUR PANNEAUX

IMPIALLACCIATO / VENEERED / PLAQUE

I010 Rovere tinto scuro / Dark stained oak / Chêne teinté foncé










Per le finiture in legno esotico come Ebano naturale, contattare l'ufficio commerciale

For exotic wood, as natural Ebony, please contact our offices

Pour les finitions en bois exotique, comme l'Ebène naturel, contacter notre bureau commercial.

Scrivanie / Desk

		H	L	P	Kg	m³	Packs	Rovere-Noce Naz. Oak-Italian walnut	Ebano Ebony	Laccato Lucido Bright lacquered
AM260		76	260	100	133	2.03	4	€ 8.716	9.400	10.090
AM285		76	285	100	147	2.07	4	€ 9.002	10.100	11.200
AM260A		76	260	220	169	2.89	5	€ 10.664	11.490	12.317
AM285A		76	285	220	183	2.93	5	€ 10.950	11.775	12.601
AM260C		76	260	220	199	3.03	6	€ 12.520	13.340	14.160
AM285C		76	285	220	213	3.07	6	€ 12.805	13.624	14.444
AM260F		76	260	100	176	2.27	5	€ 10.703	11.387	12.077
AM285F		76	285	100	194	2.39	5	€ 11.046	12.144	13.244
AM260AF		76	260	220	212	3.13	6	€ 12.652	13.472	14.304
AM285AF		76	285	220	230	3.25	6	€ 12.994	13.819	14.645
AM260CF		76	260	220	242	3.27	7	€ 14.507	15.327	16.147
AM285CF		76	285	220	260	3.39	7	€ 14.849	15.668	16.488
AM133E		76	133	80	40	0.88	2	€ 3.214	3.415	3.615


Estensione centrale / Central extension


Legenda

H : altezza / height Kg : peso / weight
L : larghezza / lenght m³ : volume
P : profondità / depth Packs : colli


Finiture pagina / Finishes page 27

Tavoli riunione / Meeting tables


		H	L	P	Kg	m³	Packs	Rovere-Noce Naz. Oak-Italian walnut	Ebano Ebony	Laceto Lucido Bright lacquered
AM170T		76	Ø	170	167	1.38	9	€ 7.825	9.412	11.000

AM240T		76	240	120	350	1.78	12	€ 9.880	11.306	12.732
---------------	---	----	-----	-----	-----	------	----	---------	--------	--------

Predisposizione per salita cavi inclusa / Cable channeling included


AM410T		76	410	170	480	2.04	15	€ 17.206	20.532	23.859
---------------	---	----	-----	-----	-----	------	----	----------	--------	--------

Predisposizione per salita cavi inclusa / Cable channeling included

AM650T		76	650	170	734	3.54	20	€ 26.049	31.630	37.212
---------------	---	----	-----	-----	-----	------	----	----------	--------	--------

Predisposizione per salita cavi inclusa / Cable channeling included

Tavolino salotto / Coffee table


AM060TS		40	60	60	22	0.20	1	€ 1.464	1.465	1.646
AM120TS		40	120	60	29	0.38	1	€ 1.735	1.761	2.294

Cassettiera su ruote / Drawer unit on castors


		H	L	P	Kg	m³	Packs	Rovere-Noce Naz. Oak-Italian walnut	Ebano Ebony	Laccto Lucido Bright lacquered
AM042R		59	42	60	30	0.17	1	€ 1.367	1.645	1.923
Lacc.T.di moro Dark brown lacq.										

AM042R		59	42	60	30	0.17	1	€ 817		
---------------	---	----	----	----	----	------	---	--------------	--	--


Accessori / Accessories

A1229		-	-	-	-	-	-	€ 299		
--------------	---	---	---	---	---	---	---	--------------	--	--

Conchiglia passacavi per piano in legno verniciato / Shell painted wood for cables in-feed for top : mm 80


A1300		27	Ø	12	-	-	-	€ 584		
--------------	---	----	---	----	---	---	---	--------------	--	--

Torretta elettrica estraibile (per tavolo rotondo) / Pull-out electrical tower (for round table)


								Cover laccata Lacquered cover	Cover impiall. Venereed cover	Cover pelle Leather cover
A1360		-	60	15				€ 1.100	1.122	1.243

Top access per tavolo riunione / Top access for meeting table


Versione **A**: Top e spalle intermedie Rovere tinto scuro o Noce Nazionale, corpo laccato Testa di moro, ante a listelli orizz.
 Version **A**: Dark stained oak or Italian walnut top and intermediate shoulders, dark brown lacquered frame, horizontally slatted doors
 Version **A**: Plateau et épaules intermédiaires en chêne teinté foncé ou Noyer italien, corps laqué marron foncé, portes à barres horizontales




Versione **M**: Top e spalle intermedie in Ebano precomposto, corpo laccato Testa di moro, ante a listelli orizz.
 Version **M**: Multilaminaer Ebony top and intermediate shoulders, dark brown lacquered frame, horizontally slatted doors
 Version **M**: Plateau et épaules intermédiaires en ébène reconstitué, corps laqué brun foncé, portes à barres horizontales




Versione **E**: Top, spalle intermedie e corpo laccato lucido, ante a listelli orizzontali
 Version **E**: Bright lacquered top, intermediate shoulders and frame, horizontally slatted doors
 Version **E**: Plateau, épaules intermédiaires et corps laqué poli, portes à barres horizontales




Versione **C**: Top, spalle intermedie e ante Rovere tinto scuro o Noce Nazionale, corpo laccato Testa di moro
 Version **C**: Dark stained oak or Italian walnut top, intermediate shoulders and doors, dark brown lacquered frame
 Version **C**: Plateau, épaules intermédiaires et portes en chêne teinté foncé ou noyer italien, corps laqué marron foncé




Versione **P**: Top, spalle intermedie e ante in Ebano precomposto, corpo laccato Testa di moro
 Version **P**: Multilaminar ebony top, intermediate shoulders and doors, dark brown lacquered frame
 Version **P**: Plateau, épaules intermédiaires et portes en ébène reconstitué, corps laqué marron foncé




Versione **G**: Top e spalle intermedie Rovere tinto scuro o Noce Nazionale, corpo e ante laccato lucido
 Version **G**: Dark stained oak or Italian walnut top and intermediate shoulders, bright lacquered frame and doors
 Version **G**: Plateau et épaules intermédiaires en chêne teinté foncé ou noyer italien, corps et portes laqués poli




Versione **B**: Top e spalle intermedie Rovere tinto scuro o Noce Nazionale, corpo e ante laccato Testa di moro
 Version **B**: Dark stained oak or Italian walnut top and intermediate shoulders, dark brown lacquered frame and doors
 Version **B**: Plateau et épaules intermédiaires en chêne teinté foncé ou noyer italien, corps et portes laqués marron foncé




Versione **O**: Top e spalle intermedie Ebano precomposto, corpo e ante laccato Testa di moro
 Version **O**: Multilaminar ebony top and intermediate shoulders, dark brown lacquered frame and doors
 Version **O**: Plateau et épaules intermédiaires en ébène reconstitué, corps et portes laqués marron foncé




Versione **F**: Top, spalle intermedie, corpo e ante laccato lucido
 Version **F**: Bright lacquered top, intermediate shoulders, frame and doors
 Version **F**: Plateau, épaules intermédiaires, corps et portes laqué poli




Versione **D**: Top e spalle intermedie Rovere tinto scuro o Noce Nazionale, corpo laccato Testa di moro
 Version **D**: Dark stained oak or Italian walnut top and intermediate shoulders, dark brown lacquered frame
 Version **D**: Plateau et épaules intermédiaires en chêne teinté foncé ou noyer italien, corps laqué marron foncé




Versione **S**: Top e spalle intermedie Ebano precomposto, corpo laccato Testa di moro
 Version **S**: Multilaminar ebony top and intermediate shoulders, dark brown lacquered frame
 Version **S**: Plateau et épaules intermédiaires en ébène reconstitué, corps laqué marron foncé




Versione **H**: Top e spalle intermedie laccato lucido, corpo laccato Testa di moro
 Version **H**: Bright lacquered top and intermediate shoulders, dark brown lacquered frame
 Version **H**: Plateau et épaules intermédiaires laqué poli, corps laqué marron foncé







Versione I: Top, spalle intermedie e corpo laccato lucido
 Version I: Bright lacquered top, intermediate shoulders and frame
 Version I: Plateau, épaules intermédiaires et corps laqué poli



Versione L: Top e spalle intermedie Rovere tinto scuro o Noce Nazionale, corpo laccato lucido
 Version L: Dark stained oak or Italian walnut top and intermediate shoulders, bright lacquered frame
 Version L: Plateau et épaules intermédiaires en chêne teinté foncé ou noyer italien, corps laqué poli



Contenitori / Storage units -

		H	L	P	Kg	m³	Packs	Versione A Version A	Versione M Version M	Versione E Version E
AM05BR		91	267	46	207	1.61	10	€ 7.801	8.903	10.005
AM06BR		91	317	46	239	1.85	12	€ 9.185	10.365	11.545
AM05AR		169	267	46	368	3.05	15	€ 13.483	15.174	16.865
AM06AR		169	317	46	430	3.51	18	€ 15.855	17.747	19.639

ABBINAMENTI CONTENITORI / MATCHING STORAGE UNITS / COMBINATIONS ELEMENTS DE RANGEMENT

Versione **A**: Top e spalle intermedie Rovere tinto scuro o Noce Nazionale, corpo laccato Testa di moro, ante a listelli orizz.

Version **A**: Dark stained oak or Italian Walnut top and intermediate shoulders, dark brown lacquered frame, horizontally slatted doors

Version **A**: Plateau et épaules intermédiaires en chêne teinté foncé ou Noyer italien, corps laqué marron foncé, portes à barres horizontales

Versione **M**: Top e spalle intermedie Ebano precomposto, corpo laccato Testa di moro, ante a listelli orizz.

Version **M**: Multilaminar ebony top and intermediate shoulders, dark brown lacquered frame, horizontally slatted doors





Version **M**: Plateau et épaules intermédiaires en ébène reconstitué, corps laqué marron foncé, portes à barres horizontales

Versione **E**: Top, spalle intermedie e corpo laccato lucido, ante a listelli orizz.

Version **E**: Bright lacquered top, intermediate shoulders and frame, horizontally slatted doors

Version **E**: Plateau, épaules intermédiaires et corps laqué poli, portes à barres horizontales

Contenitori / Storage units

		H	L	P	Kg	m³	Packs	Versione C Version C	Versione P Version P	Versione G Version G
AM05B		91	267	46	207	1.61	10	5.896	6.815	7.811
AM06B		91	317	46	239	1.85	12	6.845	7.893	9.145
AM05A		169	267	46	308	3.05	15	9.475	11.057	12.756
AM06A		169	317	46	430	3.51	18	€ 11.002	12.796	14.985





ABBINAMENTI CONTENITORI / MATCHING STORAGE UNITS / COMBINATIONS ELEMENTS DE RANGEMENT

Versione **C**: Top, spalle intermedie e ante Rovere tinto scuro o Noce Nazionale, corpo laccato Testa di moro
 Version **C**: Dark stained oak or Italian walnut top, intermediate shoulders and doors, dark brown lacquered frame
 Version **C**: Plateau, épaules intermédiaires et portes en chêne teinté foncé ou noyer italien, corp laqué marron foncé

Versione **P**: Top, spalle intermedie e ante Ebano precomposto, corpo laccato Testa di moro
 Version **P**: Multilaminar ebony top, intermediate shoulders and doors, dark brown lacquered frame
 Version **P**: Plateau, épaules intermédiaires et portes en ébène reconstitué, corp laqué marron foncé

Versione **G**: Top e spalle intermedie Rovere tinto scuro o Noce Nazionale, corpo e ante laccato lucido
 Version **G**: Dark stained oak or Italian walnut top and intermediate shoulders, bright lacquered frame and doors
 Version **G**: Plateau et épaules intermédiaires en chêne teinté foncé ou noyer italien, corps et portes laqué poli

Contenitori / Storage units





		H	L	P	Kg	m³	Packs	Versione B Version B	Versione O Version O
AM05B		91	267	46	207	1.61	10	€ 5.610	5.838
AM06B		91	317	46	239	1.85	12	€ 6.488	6.686
AM05A		169	267	46	368	3.05	15	€ 8.832	8.959
AM06A		169	317	46	430	3.51	18	€ 10.220	10.244

ABBINAMENTI CONTENITORI / MATCHING STORAGE UNITS / COMBINATIONS ELEMENTS DE RANGEMENT

Versione **B**: Top e spalle intermedie Rovere tinto scuro o Noce Nazionale, corpo e ante laccato Testa di moro
Version **B**: Dark stained oak or Italian walnut top and intermediate shoulders, dark brown lacquered frame and doors
Version **B**: Plateau et épaules intermédiaires en chêne teinté foncé ou noyer italien, corp et portes laqués marron foncé

Versione **O**: Top e spalle intermedie Ebano precomposto, corpo e ante laccato Testa di moro
Version **O**: Multilaminar ebony top and intermediate shoulders, dark brown lacquered frame and doors
Version **O**: Plateau et épaules intermédiaires en ébène reconstitué, corp et portes laqués marron foncé

Contenitori / Storage units

		H	L	P	Kg	m³	Packs	Versione F Version F
AM05B		91	267	46	207	1.61	10	€ 8.603
AM06B		91	317	46	239	1.85	12	€ 9.828
AM05A		169	267	46	368	3.05	15	€ 13.738
AM06A		169	317	46	430	3.51	18	€ 15.858


ABBINAMENTI CONTENITORI / MATCHING STORAGE UNITS / COMBINATIONS ELEMENTS DE RANGEMENT

Versione F: Top, spalle intermedie, corpo e ante laccato lucido

Version F: Bright lacquered top, intermediate shoulders, frame and doors

Version F: Plateau, épaules intermédiaires, corps et portes laqué poli

Frigobar / Minibar

								Prezzo Price
A1400		-	-	-	19	-	-	€ 1.113

Inserimento frigobar lt. 50 / Insertion minibar l.50

Legenda H : altezza / height Kg : peso / weight
 L : larghezza / length m³ : volume
 P : profondità / depth Packs : colli

Finiture pagina / Finishes page 27

TAIKO

TAU


16 GRADI

EDOC

NESI

RICA

Librerie / Bookcases

		H	L	P	Kg	m³	Packs	Versione D Version D	Versione S Version S	Versione H Version H
AM04G		230	220	41	331	2.10	14	€ 9.045	10.123	11.202

ABBINAMENTI LIBRERIE / MATCHING BOOKCASES / COMBINATIONS BIBLIOTHEQUE OUVERTE

Versione **D**: Top e spalle intermedie Rovere tinto scuro o Noce Nazionale, corpo laccato Testa di moro

Version **D**: Dark stained oak or Italian walnut top and intermediate shoulders, dark brown lacquered frame

Version **D**: Plateau et épaules intermédiaires en chêne teinté foncé ou noyer italien, corps laqué marron foncé

Versione **S**: Top e spalle intermedie Ebano precomposto, corpo laccato Testa di moro


Version **S**: Multilaminar ebony top and intermediate shoulders, dark brown lacquered frame

Version **S**: Plateau et épaules intermédiaires en ébène reconstitué, corps laqué marron foncé

Versione **H**: Top e spalle intermedie laccato lucido, corpo laccato Testa di moro

Version **H**: Bright lacquered top and intermediate shoulders, dark brown lacquered frame

Version **H**: Plateau et épaules intermédiaires laqué poli, corps laqué marron foncé

								Versione L Version L	Versione I Version I
AM04G		230	220	41	331	2.10	14	€ 11.465	13.845

ABBINAMENTI LIBRERIE / MATCHING BOOKCASES / COMBINATIONS BIBLIOTHEQUE OUVERTE

Versione **L**: Top e spalle intermedie Rovere tinto scuro o Noce Nazionale, corpo laccato lucido

Version **L**: Dark stained oak or Italian walnut top and intermediate shoulders, bright lacquered frame


Version **L**: Plateau et épaules intermédiaires en chêne teinté foncé ou noyer italien, corp laqué poli

Versione **I**: Top, spalle intermedie e corpo laccato lucido

Version **I**: Bright lacquered top, intermediate shoulders and frame


Version **I**: Plateau, épaules intermédiaires et corps laqué poli


Accessori librerie / Accessories bookcases

		H	L	P	Kg	m³	Packs	Prezzo Price
AM-LEDG		185	-	-				€ 1.176

Kit 4 led luminosi con alimentatore / Kit 4 led light with power supply


Accessori / Accessories


		H	L	P	Kg	m³	Packs	Prezzo Price
AM4PAR		140	50(218)	6	75	0.30	4	€ 4.452


AM4PAR


140	50(330)	6	115	0.45	6	€ 7.221
-----	---------	---	-----	------	---	----------------

Moduli boiserie / Wooden modular panels





		H	L	P	Kg	m³	Packs	Rovere tinto scuro Dark stained oak	Laccato Lucido Bright lacquered
AM066R		230	66	9	42	0.18	2	€ 1.993	2.126

AM100R		230	100	9	53	0.26	2	€ 2.765	2.970
---------------	---	-----	-----	---	----	------	---	----------------	--------------

AM066		230	66	9	42	0.18	2	€ 1.073	1.292
--------------	---	-----	----	---	----	------	---	----------------	--------------

AM100		230	100	9	53	0.26	2	€ 1.405	1.738
--------------	---	-----	-----	---	----	------	---	----------------	--------------

Moduli porta per boiserie a tirare / Door modules for wooden panels inward opening

Moduli porta per botteino a tirare / Door modules for wooden panels inward opening								Rovere tinto scuro Dark stained oak	
		H	L	P	Kg	m³	Packs		
AM231R Sx / Left		230	100	15-30	68	1.10	2	€	7.499
AM232R Dx / Right		230	100	15-30	68	1.10	2	€	7.499
AM231 Sx / Left		230	100	15-30	58	1.10	2	€	4.978
AM232 Dx / Right		230	100	15-30	58	1.10	2	€	4.978
AM233R Sx / Left		230	100	15-30	68	1.10	2	€	7.352
AM234R Dx / Right		230	100	15-30	68	1.10	2	€	7.352
Apertura senza maniglia / Opening without handle									
AM233 Sx / Left		230	100	15-30	58	1.10	2	€	4.833
AM234 Dx / Right		230	100	15-30	58	1.10	2	€	4.833
Apertura senza maniglia / Opening without handle									

16 GRADI

Scrivanie, tavoli riunione, contenitori / Desks, meeting table, storage units / Bureaux, table de reunion, element de rangement

SCHEDA TECNICA

Scrivanie VERSIONE A: piano in agglomerato ligneo spessore mm. 40 con sottopiano, nella parte centrale, in agglomerato ligneo spessore mm. 30. Entrambi i piani sono con impiallacciatura 8/10 protetta da fondo e vernice poliuretanic trasparenti e postformati, separati da un profilo distanziatore. Il piano poggia su due contenitori realizzati in multistrati impiallacciato, spessore mm. 22, con quattro cassetti con scocca in multistrati tinto scuro e con guide a sfere a ritorno automatico, frontali con bordi laterali lavorati a 45°. I contenitori cassetiera hanno forma parzialmente troncoconica. Il piano è completo di sottomano in agglomerato ligneo rivestito in pelle mm. 1300x440 e di due vaschette porta penne in massello di legno tinto scuro mm. 300x85x40 H con apertura inferiore per il passaggio cavi e coperchio placcato alluminio in corrispondenza del foro. Pannello frontale inclinato realizzato in agglomerato ligneo rivestito in pelle. Tubo poggiapiedi in acciaio satinato diametro mm. 60. Disponibile anche scrivania con allungo laterale, dimensione mm. 1110x600, piani spessore mm. 40 con caratteristiche come sopra. Il piano scrivania poggia su un contenitore a quattro cassetti con caratteristiche come sopra e su un contenitore a giorno completo di ripiano in vetro trasparente spessore mm. 8. Il piano laterale poggia su un contenitore porta computer realizzato in multistrati come la cassetiera e l'elemento a giorno, anta a battente, e su uno schienale inclinato di 16° e di sacca aggettante rivestita in pelle.

VERSIONE B, la parte esterna è completamente rivestita in pelle; all'interno della scrivania i contenitori portanti presentano il fianco interno ed i frontali impiallacciati frassino laccato nero. Il profilo distanziatore tra piano e sottopiano è placcato alluminio, il sottomano è disponibile in pelle, il frontale inclinato è in vetro spessore mm. 5+5 con film opalino.

Accessori: **Portaoggetti** per allungo laterale con disco in cristallo temperato trasparente diam mm. 480 spessore mm. 10 ruotante su braccetto e perno in acciaio cromato satinato diam. mm. 70 - altezza mm. 40.

Tavolo rotondo Piano in agglomerato ligneo spessore mm. 40, impiallacciato e postformato. Elemento centrale portante costituito da un disco a terra in metallo spessore mm. 8, diametro mm. 800, verniciato a polveri colore antracite, da un ritto verticale cilindrico metallico diametro mm. 100 cromato satinato chiaro e da un tronco di cono ligneo realizzato in multistrati, impiallacciato. Vaschetta porta oggetti centrale in marmo bianco Carrara, diam. mm. 174.

Tavolo ovale Piano costituito da quattro pezzi sagomati, in agglomerato ligneo spessore mm. 40, impiallacciati e postformati. Due elementi portanti con caratteristiche come tavolo rotondo. Due vaschette porta oggetti tonde in marmo bianco Carrara e vaschetta longitudinale porta penne in massello di legno tinto scuro dim. mm. 1620x85x40 H.

Tavolino da salotto Piano in vetro temperato, spessore mm. 12, trasparente, con disco centrale in agglomerato ligneo spessore mm. 30, diametro mm. 400, impiallacciato a raggiera. Base troncoconica impiallacciata, realizzata in multistrati impiallacciato.

Contenitori VERSIONE A: completamente impiallacciati, realizzati con pannelli di agglomerato ligneo spessore mm. 22. Il contenitore basso è dotato di cinque ante a battente, le tre ante centrali sono disponibili anche in pelle e presentano un elemento di battuta in alluminio satinato. Top spessore mm. 40 impiallacciato e postformato. Base di appoggio costituita da due elementi troncoconici mm. 390 H in multistrati impiallacciato, coniugati da un telaio metallico portante l'elemento contenitore. I contenitori alti sono costituiti da moduli colonna verticali con anta a battente (tre ripiani in vetro trasparente spessore mm. 8 per gli elementi H176/55S-C, appendiabiti estraibile per l'elemento H176/55D), completi di zoccolino a terra finitura alluminio satinato e da contenitori ponte sospesi dotati di quattro ante impiallacciate a raggiera oppure rivestite in pelle, disco centrale tra le quattro antine in alluminio satinato.

VERSIONE B, le ante sono rivestite in pelle e le parti impiallacciate sono in frassino laccato nero.

TECHNICAL DATA

Desks VERSION A: top in 40 mm thick chipboard with underside central panel, in 30 mm thick chipboard. Both tops are in 8/10 wood veneer finish with transparent base coat and polyurethane protection and post-formed, divided by a spacer bar. The top rests upon two storage units made in veneered plywood, 22 mm thick, complete with four drawers with dark stained plywood body and with ball guides with automatic reclosing, fronts with side edges worked at 45°. The drawer units have partially truncated-cone shape. The top is complete with desk pad in leather finished chipboard, dimensions 1300x440 mm and two dark stained solid wood pen holders, dimensions 300x85x40(height) mm with lower opening for cables in-feed and relevant aluminium plated closing cap. Tilted front panel in leather finished chipboard. Footrest pipe satin finished steel, 60 mm diameter. Desk available also with side extension, size 1110x600 mm, 40 mm thick tops with features as above. The desk top rests upon a four-drawer storage unit with features as above and upon an open fronted storage unit equipped with clear glass shelf, 8 mm thick. The side top rests upon a computer holder made in plywood as the drawer unit and the open fronted unit, hinged opening door, and upon a 16° tilted back; complete with telephone/video holder disc, 480 mm diameter, in 10 mm thick tempered clear glass, and with overhanging pocket covered in leather.

VERSION B, external side completely covered in leather; the internal side and the front panels of the desk supporting storage units are veneered with black lacquered ash. The spacer bar between top and underside panel is aluminium plated, the desk pad is available in leather, the tilted front is made of 5+5 mm thick glass, with opaline film.

Accessories: transparent tempered glass **object-holder** for side extension 480 mm dia. and 10 mm thick, rotating on a arm and a satin chromed steel pin 70 mm dia. – 40 mm height.

Round table Veneered and postformed chipboard top, 40 mm thick. Central supporting unit consisting of a 8 mm thick metal floor disc, diameter 800mm, anthracite colour powder painted, a vertical metal cylinder upright, diameter 100 mm, clear satin finish chromium-plated and a veneered plywood truncated cone. Central object holder in white marble from Carrara, diam. 174 mm.

Oval table Top consisting of four 40 mm thick shaped units made of post-formed veneered chipboard. Two supporting units like round table. Two round object holders in white marble from Carrara and a longitudinal dark stained solid wood penholder dim. 1620x85x40(height) mm.

Living room coffee table Tempered transparent glass top, 12 mm thick, with central chipboard disc, 30 mm thick, diameter 400 mm, veneered with a sunburst pattern. Truncated-cone veneered base, made of veneered plywood.

Storage units VERSION A: completely veneered, made of 22 mm thick chipboard panels. The low storage unit is equipped with five hinged opening doors, three of them (the central ones) are available in leather, too, and are complete with a satin finished ledge. Veneered and postformed top, 40 mm thick. Base consisting of two truncated-cone units, 390 mm high, in veneered plywood, connected by a metal frame supporting the storage unit. The tall storage units consist of column units with hinged opening door (units H176/55S-C are complete with three 8 mm thick glass shelves, unit H176/55D with a removable clothes rack), equipped with floor base, satin finished aluminium and of suspended bridge storage units complete with four doors veneered with a sunburst pattern or leather finished, satin finished aluminium disc at the centre of the four doors.

VERSION B, leather doors are finished in leather and veneered parts are in black lacquered ash.

FICHE TECHNIQUE

Bureaux VERSION A: plateau en aggloméré de bois, épaisseur 40 mm avec panneau sous le plateau, dans la partie centrale, en aggloméré de bois, épaisseur 30 mm. Les deux plateaux sont en placage 8/10 protégé par un apprêt et une laque polyuréthaniques transparents et postformés, séparés par un profil d'entretoisement. Le plateau repose sur deux éléments de rangement réalisés en bois stratifié plaqué, épaisseur 22 mm, pourvus de quatre tiroirs avec structure en bois stratifié, couleur sombre, et avec glissières à billes avec rappel automatique, façades avec bords latéraux usinés à 45°. Les éléments de rangement avec tiroirs ont une forme partiellement tronconique. Le plateau est pourvu de sous-main en aggloméré de bois recouvert de cuir, dimensions 1300x440 mm et de deux porte-stylos en bois massif couleur sombre dimensions 300x85x40 (hauteur) mm avec ouverture inférieure pour le passage des câbles et bouchon de fermeture respectif plaqué aluminium. Façade inclinée, réalisée en aggloméré de bois recouvert de cuir. Tube repose-pieds en acier satiné de 60 mm de diamètre. Bureau avec plateau latéral également disponible, dimensions 1110x600 mm, plateaux épaisseur 40 mm, caractéristiques (voir ci-dessus). Le plateau du bureau repose sur un élément de rangement ayant quatre tiroirs, caractéristiques (voir ci-dessus), et sur un élément de rangement ouvert pourvu d'étagère en verre transparent, épaisseur 8 mm. Le plateau latéral repose sur un support pour ordinateur réalisé en bois stratifié comme l'élément de rangement avec tiroir et l'élément de rangement ouvert, porte à battant, et sur un dos incliné à 16°; il est pourvu d'un disque de verre trempé transparent, faisant fonction de support téléphone/visuel PC de 480 mm de diamètre et 10 mm d'épaisseur, et de poche externe recouverte de cuir.

VERSION B, la partie externe est complètement recouverte de cuir; dans la partie interne du bureau, le côté interne et les façades des éléments de rangement portants sont plaqués frêne laqué noir. Le profil d'entretoisement entre plateau et panneau au dessous est plaqué aluminium, le sous-main est disponible en cuir, la façade inclinée est en verre, épaisseur 5+5 mm avec film opalin.

Accessoires: **port-objets** pour le plateau latéral de service en cristal trempé transparent (480 mm de diamètre et 10 mm d'épaisseur) tournant sur un bras et pivot en acier chromé clair mat (70 mm de diamètre et 40 mm de haut).

Table ronde Plateau en aggloméré de bois, épaisseur 40 mm, plaqué et postformé. Élément central portant comprenant un disque en métal au sol de 8 mm d'épaisseur et 800 mm de diamètre, laqué époxy, couleur anthracite, un montant vertical cylindrique en métal de 100 mm de diamètre, chromé mat clair et un tronc de cône en bois stratifié plaqué. Porte-objet central en marbre blanc de Carrare, diamètre 174 mm.

Table ovale Plateau comprenant quatre pièces façonnées en aggloméré de bois, épaisseur 40 mm, en placage postformé. Deux éléments portants comme dans la description de la table ronde. Deux porte-objets ronds en marbre blanc de Carrare et porte-stylos longitudinal en bois massif couleur sombre dimensions 1620x85x40 (hauteur) mm.

Petite table basse de salon Plateau en verre trempé, épaisseur 12 mm, transparent, avec disque centrale en aggloméré de bois, épaisseur 30 mm, diamètre 400 mm, placage avec un motif en éventail. Embase tronconique plaquée, réalisée en bois stratifié plaqué.

Éléments de rangement VERSION A: complètement plaqués, réalisés avec panneaux en aggloméré de bois, épaisseur 22 mm. L'élément de rangement bas est pourvu de cinq portes à battant, les trois portes centrales sont disponibles également en cuir et présentent une feuillure en aluminium mat. Plateau, épaisseur 40 mm, plaqué et postformé. Embase d'appui comprenant deux éléments tronconiques de 390 mm de hauteur, en bois stratifié plaqué, assemblés par un châssis en métal portant l'élément de rangement. Les éléments de rangement hauts se composent de colonnes avec porte à battant (trois étagères en verre transparent, épaisseur 8 mm, pour les éléments H176/55S-C, un portemanteau extractible pour l'élément H176/55D), pourvus de support au sol finition aluminium mat et d'éléments de liaison suspendus composés de quatre portes plaquées avec un motif en éventail ou recouvertes en cuir, disque au centre des quatre portes en aluminium mat.

VERSION B, les portes en cuir sont recouvertes de cuir et les parties plaquées sont en frêne laqué noir.

FINITURE / FINISHES / FINITIONS

Versione legno / Version wood / Version bois

IMPIALLACCIATO / VENEERED / PLAQUÉ

I010 Rovere tinto scuro / Dark stained oak / Chêne teinté foncé

I011 Rovere sbiancato / Bleached oak / Chêne blanchi

I017 Zebrano tinto / Painted zebrawood / Zébrano teinté

Inserti in pelle / Leather inserts / Empiècements en cuir

PELLE / LEATHER / CUIR

P1N Nero / Black / Noir

P2N Beige / Beige / Beige

P3N Rosso / Red / Rouge

P4N Grigio chiaro / light grey / Gris clair

P5N Marrone / Dark brown / Marron foncé

P6N Marrone chiaro / Light brown / Marron clair

P7N Bianco / White / Blanc

P8N Beige / Beige / Beige

P9N Nocciola / Hazelnut / Noisette

Versione pelle-legno / Version leather-wood / Version cuir-boisw

PELLE / LEATHER / CUIR

P1N Nero / Black / Noir

P2N Beige / Beige / Beige

P3N Rosso / Red / Rouge

P4N Grigio chiaro / light grey / Gris clair

P5N Marrone / Dark brown / Marron foncé

P6N Marrone chiaro / Light brown / Marron clair

P7N Bianco / White / Blanc

P8N Beige / Beige / Beige


P9N Nocciola / Hazelnut / Noisette


Parti lignee / Wooden units / Parties en bois


IMPIALLACCIATO / VENEERED / PLAQUÉ

I018 Frassino laccato nero / Black lacquered ash / Bois en frêne laqué noir


Scrivanie / Desk


		H	L	P	Kg	m³	Packs	Ver.legno Ver.wood
H075/2000		75	200	100	194	1.87	11	€ 11.716
H075/2500		75	250	100	214	1.98	11	€ 12.278


H075/2002		75	200/212	210	261	2.66	15	€ 14.283
H075/2502		75	250/262	210	281	2.78	15	€ 14.845

H075/2001		75	200/212	210	261	2.66	15	€ 14.283
H075/2501		75	250/262	210	281	2.78	15	€ 14.845


Ver.pelle-legno
Ver.leather-wood


H075/2000P		75	200	100	194	1.87	11	€ 11.516
H075/2500P		75	250	100	214	1.98	11	€ 12.013

H075/2002P		75	200/212	210	261	2.66	15	€ 14.267
H075/2502P		75	250/262	210	281	2.78	15	€ 14.764


H075/2001P		75	200/212	210	261	2.66	15	€ 14.267
H075/2501P		75	250/262	210	281	2.78	15	€ 14.764

Tavoli riunione / Meeting tables


		H	L	P	Kg	m³	Packs	Ver.legno Ver.wood
H075/1500		75	Ø	150	144	0.84	6	€ 5.665

H075/3500		75	350	160	380	2.90	15	€ 12.556
------------------	---	----	-----	-----	-----	------	----	-----------------

Tavolino da salotto / Coffee table


H041/900		41	90	90	43	0.17	2	€ 2.152
-----------------	--	----	----	----	----	------	---	----------------


Accessori / Accessories

								Prezzo Price
A1229		-	-	-	-	-	-	299


Conchiglia passacavi per piano in legno verniciato / Shell painted wood for cables in-feed for top : mm 80

Contenitori / Storage units

		H	L	P	Kg	m³	Packs	Ver.legno Ver.wood
H089/275		89	275	60	216	1.90	7	€ 8.711


H176/220		176	220	45	242	2.19	4	€ 8.359
-----------------	---	-----	-----	----	-----	------	---	----------------


1 Contenitore alto con appendiabiti estraibile / 1 tall storage unit with a removable clothes rack

H176/385		176	385	45	405	3.68	7	€ 14.177
-----------------	---	-----	-----	----	-----	------	---	-----------------


1 Contenitore alto con appendiabiti estraibile / 1 tall storage unit with a removable clothes rack

Ver.pelle-legno
Ver.leather-woo

H089/275P		89	275	60	216	1.90	7	€ 9.413
------------------	---	----	-----	----	-----	------	---	----------------


H176/220P		176	220	45	242	2.19	4	€ 8.615
------------------	---	-----	-----	----	-----	------	---	----------------

1 Contenitore alto con appendiabiti estraibile / 1 tall storage unit with a removable clothes rack

H176/385P		176	385	45	405	3.68	7	€ 14.692
------------------	---	-----	-----	----	-----	------	---	-----------------


1 Contenitore alto con appendiabiti estraibile / 1 tall storage unit with a removable clothes rack

Componenti / Components

		H	L	P	Kg	m³	Packs	Ver.legno Ver.wood
H176/55D		176	55	45	79	0.70	1	€ 2.539


Con appendiabiti estraibile/ With removable clothes rack

Ver.pelle-legno
Ver.leather-wood


H176/55S		176	55	45	79	0.70	2	€ 2.800
-----------------	---	-----	----	----	----	------	---	----------------

Con 3 ripiani in vetro trasparente / With 3 thick glass shelves

Ver.legno
Ver.wood

H110/110		110	110	45	84	0.79	1	€ 3.279
-----------------	---	-----	-----	----	----	------	---	----------------

Ver.pelle-legno
Ver.leather-wood

H110/110P		110	110	45	84	0.79	1	€ 3.536
------------------	---	-----	-----	----	----	------	---	----------------

SCHEDA TECNICA

Scrivania Piano Pannelli di agglomerato ligneo alleggerito, classe E1 a bassa emissione di formaldeide, spessore mm. 56, dim. 2200/2400x1000, piano diviso in quattro parti. Elemento longitudinale dim. 2200/2400x250 con angoli arrotondati R. 210. Finiture disponibili:

- impiallacciatura 8/10 protetta da fondo e vernice, poliuretanic trasparenti
- laccatura lucida spazzolata, colore bianco

Inserito in pelle Pannello strutturale agglomerato ligneo alleggerito, classe E1 a bassa emissione di formaldeide, dimensioni 900/1100x750, spessore mm 28/56, ricoperto in pelle nei colori: nero, testa di moro, grigio chiaro e beige, è presente un vassoio portapenne longitudinale in MDF laccato dimensioni 900/1100x79. Zoccolo mm 144/466x450x28 H pannelli di agglomerato ligneo, classe E1 a bassa emissione di formaldeide, laccatura poliuretanica realizzata a più strati in grado di garantire i massimi livelli di resistenza all'abrasione ed al graffio, munito di piedini per la regolazione millimetrica al pavimento.

Distanziatore superiore mm 28x100 H pannelli in agglomerato ligneo, laccatura poliuretanica realizzata a più strati in grado di garantire i massimi livelli di resistenza all'abrasione e dal graffio.

Versione con una cassetteria e un contenitore portanti Dim. 1000x650x562 H. Piani in agglomerato ligneo, classe E1 spessore mm. 18, impiallacciate, laccate o in MDF laccato lucido spazzolato. Composte da fianco laterale e parte frontale diviso in fasce altezza rispettivamente H. 58 e 47 mm, con spigoli anteriori esterni arrotondati R. 210 mm. Finiture disponibili:

- impiallacciatura 8/10 protetta da fondo e vernice, poliuretanic trasparenti
- laccatura poliuretanica realizzata a più strati in grado di garantire i massimi livelli di resistenza all'abrasione ed al graffio
- laccatura lucida spazzolata, colore bianco. Una cassetteria è suddivisa in tre cassetti, il contenitore è costituito da anta apribile, muniti di pomoli in acciaio satinato. diametro 12 mm.

Versione con laterale e cassetteria portante Dim. 2000/1000x650x562 H spessore mm.28/18. Piani di agglomerato ligneo alleggerito, classe E1 a bassa emissione di formaldeide. Finiture disponibili:

- impiallacciatura 8/10 protetta da fondo e vernice, poliuretanic trasparenti
- laccatura bianco lucido spazzolato.

Cassetteria suddivisa in tre cassetti, con scocca cassetti in multistrati tinto scuro, fondo rivestito in linoleum forbo e guide a sfere sistema Blumotion elemento laterale costituito da 2 ante apribili e vano a giorno con pannello in MDF laccato, asportabile per consentire l'accesso al vano passaggio cavi, munite di pomoli in acciaio satinato diametro 12 mm.

Tavolo riunione quadrato Piano Pannelli in agglomerato ligneo alleggerito classe E1 a bassa emissione di formaldeide, spessore mm. 56, costituito da quattro parti, due parti centrali dim.500x1500, due parti laterali dim. 1500x250. Finiture disponibili come piano scrivania.

Porzione centrale piano Pannelli in agglomerato ligneo alleggerito classe E1 a bassa emissione di formaldeide, spessore mm. 56, la parte rettangolare centrale è costituita da 4 piani, due piani laterali dim. 1500x250x56 con angoli arrotondati R. 210 mm. Torretta elettrica centrale estraibile per prese, diametro 120 mm, in metallo colore alluminio.

Sottopiani Pannelli in MDF, spessore mm. 28, rastremati. Finiture disponibili:

- laccatura nero, testa di moro.

Gamba Costituita da Pannelli in agglomerato ligneo, classe E1 a bassa emissione di formaldeide, dim. 400x400x596 H, con angoli arrotondati R. 40 mm, laccato o impiallacciato. Finiture disponibili:

- impiallacciatura 8/10 protetta da fondo e vernice, poliuretanic trasparenti
- laccatura bianco lucido spazzolato

Base Costituita da pannelli in agglomerato ligneo, classe E1 a bassa emissione di formaldeide, dim. 800x800x56 H, con angoli arrotondati R. 40 mm, laccato o impiallacciato con 4 profili in metallo 14x14 mm.

Contenitore basso Dim.2800x760x450

Contenitori Dim. 1650x450x478 H. Pannelli in agglomerato ligneo alleggerito classe E1 a bassa emissione di formaldeide sp. mm 18. Finiture disponibili:

- impiallacciatura 8/10 protetta da fondo e vernice, poliuretanic trasparenti.

Ante contenitori Pannelli in agglomerato ligneo alleggerito classe E1 a bassa emissione di formaldeide sp. mm 18. Apertura con sistema "premi e apri". Finiture disponibili:

- impiallacciatura 8/10 protetta da fondo e vernice, poliuretanic trasparenti
- laccatura bianco lucido spazzolato

Elementi a giorno angolari Dim. 562x574x450. Base a terra: pannello in agglomerato ligneo alleggerito classe E1 a bassa emissione di formaldeide sp. mm 56, con angolo arrotondato R. 210 mm. Fianco e top: piani in agglomerato ligneo alleggerito classe E1 a bassa emissione di formaldeide sp. mm 28. Schiena: piano in agglomerato ligneo alleggerito classe E1 a bassa emissione di formaldeide sp. mm 18, suddivisa in righe rispettivamente H 58 e 47 mm. Finiture disponibili come ante.

Elemento cassetti superiore Dim. 2258x132x450. Tre cassetti grandi centrali e due laterali piccoli, muniti di pomoli in acciaio. Finiture disponibili come ante.

Top intermedio Pannelli di agglomerato ligneo alleggerito, classe E1 a bassa emissione di formaldeide, reazione al fuoco classe 2, dim. 1650x450xspessore mm.28. Finiture disponibili come ante.

Top superiore Pannelli di agglomerato ligneo alleggerito, classe E1 a bassa emissione di formaldeide, reazione al fuoco classe 2, dim. 2800x450xspessore mm.56, angoli arrotondati R. 210. Finiture disponibili come ante. Versione impiallacciata con bordi in tranciato di legno spessore mm. 2,5.

Base a terra Dim. 1650x450x sp. 56, piano di agglomerato ligneo alleggerito, classe E1 a bassa emissione di formaldeide, reazione al fuoco classe 2, munita di piedini per la regolazione millimetrica al pavimento.

Librerie Dim. 1330/2340x2390x450

Contenitori Dim. 1650x450x478 H. Pannelli in agglomerato ligneo alleggerito classe E1 a bassa emissione di formaldeide spessore mm 18. Finiture disponibili:

- impiallacciatura 8/10 protetta da fondo e vernice, poliuretanic trasparenti.

Ante contenitori Pannelli in agglomerato ligneo alleggerito classe E1 a bassa emissione di formaldeide sp. mm 18. Apertura con sistema "premi e apri". Finiture disponibili:

- impiallacciatura uniforme e a righe (rispettivamente H. 58 e 47), 8/10 protetta da fondo e vernice, poliuretanic trasparenti
- bianco lucido spazzolato

Top e fianchi di finitura Pannelli di agglomerato ligneo alleggerito classe E1 a bassa emissione di formaldeide, spessore mm. 28/56. Finiture disponibili come ante.

Schiena libreria Pannelli strutturali di agglomerato ligneo classe E1 a bassa emissione di formaldeide, dim. 271x478 spessore mm.18. Finiture disponibili come ante.

Ripiani libreria Piani di agglomerato ligneo alleggerito classe E1 a bassa emissione di formaldeide, spessore mm. 28

Montanti Pannelli in agglomerato ligneo alleggerito classe E1 a bassa emissione di formaldeide, dim. 1549x450 spessore mm. 56. Finiture disponibili come ante.

Cassetti (n.2) Piani di agglomerato ligneo alleggerito classe E1 a bassa emissione di formaldeide, dim. 1100x132x450 spessore mm. 18, con scocca cassetti in multistrati tinto scuro, fondo rivestito in linoleum forbo. Finiture disponibili:

- impiallacciatura 8/10 protetta da fondo e vernice, poliuretanic trasparenti

Barra di irrigidimento Tubolare in metallo diametro mm 60, lunghezza mm 2310.

Base a terra mm 2392x450x56 H pannelli di agglomerato ligneo classe E1 a bassa emissione di formaldeide, laccatura poliuretanica realizzata a più strati in grado di garantire i massimi livelli di resistenza all'abrasione ed al graffio, munito di piedini per la regolazione millimetrica al pavimento.

TECHNICAL DATA

Desk Top Lightened wood agglomerate panels, class E1 low formaldehyde emissions, thickness 56 mm, dim. 2200/2400 x 1000, 4-piece top. Longitudinal element dim. 2200/2400x250 with rounded corners R. 210. Available in the following finishes:

- 8/10 wood veneer finish with transparent base coat and polyurethane protection
- brushed bright white lacquer finish

Leather insert Lightened wood agglomerate leather-covered structural panel, class E1 low formaldehyde emissions, dimensions 900/1100x750, thickness 28/56 mm, leather colours: black, dark brown, pale grey and beige, with a longitudinal lacquered 900/1100 x 79 MDF pen tray

Base 144/466x450x28 H mm Wood agglomerate panels, class E1 low formaldehyde emissions, polyurethane multi-layer lacquering guarantees the highest levels of resistance to abrasion and scratching, with feet allowing millimetric adjustment to compensate for floor.

Upper spacer 28x100 H mm wood agglomerate panels, polyurethane multi-layer lacquering guarantees the highest levels of resistance to abrasion and scratching.

Version with one drawers units and one storage unit with one door Dim. 1000x650x562 H. Wood agglomerate tops, class E1, thickness 18 mm, veneered, lacquered or brush-gloss lacquered MDF. Consisting of side and front panel divided into in strips with a height of H. 58 and 47 mm respectively, with rounded external front corners R. 210 mm. Available in the following finishes:

- 8/10 wood veneer finish with transparent base coat and polyurethane protection.
- polyurethane lacquer finish, in several layers to guarantee maximum resistance to abrasion and scratching
- brushed bright white lacquer finish

One drawers unit divided into three drawers, the storage unit has a door with satin-finish steel knobs.

Version with side return pedestal and load-bearing drawers unit with dark painted plywood drawer body, drawer bottom covered with linoleum forbo, ball bearing guides and blumotion system. Dim. 2000/1000 x 650 x 562 H thickness 28/18 mm. Lightened wood agglomerate tops, class E1 low formaldehyde emissions. Available in the following finishes:

- 8/10 wood veneer finish with transparent base coat and polyurethane protection
- brushed bright white lacquer finish

Drawers unit divided into three drawers, with dark painted plywood drawer body, drawer bottom covered with linoleum forbo, ball bearing guides and blumotion system side return pedestal consisting of 2 doors and open unit with lacquered MDF panel, removable for access to cables, with satin-finish steel knobs.

Square meeting table Top Lightened wood agglomerate panels, class E1 low formaldehyde emissions, thickness 56 mm, 4-piece, 2 central sections dim. 500 x 1500, two side sections dim. 1500 x 250. Same finishes as desk top.

Central top section Lightened wood agglomerate panels, class E1 low formaldehyde emissions, thickness 56 mm, the rectangular central part has 4 tops and two side tops dim. 1500 x 250 x 56 with rounded corners R. 210 mm. Pull-out central electric tower for sockets, diameter 120 mm, in aluminium coloured metal.

Under-tops MDF panels, thickness 28 mm, tapered. Available in the following finishes:

- lacquering: black, dark brown

Leg Made of wood agglomerate panels, class E1 low formaldehyde emissions, dim. 400x400x596 H, with rounded corners R. 40 mm, lacquered or veneered.

Available in the following finishes:

- 8/10 wood veneer finish with transparent base coat and polyurethane protection
- brushed bright white lacquer finish

Base Made of wood agglomerate panels, class E1 low formaldehyde emissions, dim. 800 x 800 x 56 H, with rounded corners R. 40 mm, lacquered and veneered with four 14 x 14 mm metal profiles.

Low storage unit Dim. 2800x760x450 mm

Storage units Dim. 1650x450x478 H mm. Lightened wood agglomerate panels, class E1 low formaldehyde emissions, thickness 18 mm. Available in the following finishes:

- 8/10 wood veneer finish with transparent base coat and polyurethane protection

Storage unit doors Lightened wood agglomerate panels, class E1 low formaldehyde emissions, thickness 18 mm. "Push to open" system. Available in the following finishes:

- 8/10 wood veneer finish with transparent base coat and polyurethane protection
- brushed bright white lacquer finish

Open corner elements Dim. 562x574x450 mm. Floor base: lightened wood agglomerate panel, class E1 low formaldehyde emissions, thickness 56 mm, with rounded corner R. 210 mm. Side and top: Lightened wood agglomerate panels, class E1 low formaldehyde emissions, thickness 28 mm. Back: Lightened wood agglomerate top, class E1 low formaldehyde emissions, thickness 18 mm, divided into H 58 and 47 mm strips respectively. Same finish as doors.

Upper drawers element Dim. 2258x132x450. Three large central drawers and two small side drawers, with satin-finish steel knobs. Same finish as doors.

Intermediate top Lightened wood agglomerate panels, class E1 low formaldehyde emissions, reaction to fire class 2, dim. 1650x450x thickness 28 mm. Same finish as doors.

Upper top Lightened wood agglomerate panels, class E1 low formaldehyde emissions, reaction to fire class 2, dim. 2800 x 450 x thickness 56 mm, rounded corners R. 210. Same finish as doors.

Veneered version with 2.5 mm thick sliced veneer edges, corner radius 3 mm. Lacquered version with perimeter edges radius 3.

Floor base Dim. 1650 x 450 x thickness 56, lightened wood agglomerate top, class E1 low formaldehyde emissions, reaction to fire class 2, with feet allowing millimetric adjustment to compensate for floor.

Bookcases Dim. 1330/2340x2390x450 mm

Storage units Dim. 1650x450x478 H. mm Lightened wood agglomerate panels, class E1 low formaldehyde emissions, thickness 18 mm. Available in the following finishes:

- 8/10 wood veneer finish with transparent base coat and polyurethane protection

Storage unit doors Lightened wood agglomerate panels, class E1 low formaldehyde emissions, thickness 18 mm. "Push to open" system. Available in the following finishes:

- uniform stripe veneer (respectively H. 58 and 47), 8/10 wood veneer finish with transparent base coat and polyurethane protection
- brushed bright white lacquer finish

Finish of top and sides Lightened wood agglomerate panels, class E1 low formaldehyde emissions, thickness 28/56 mm. Same finish as doors.

Bookcase back panel Wood agglomerate structural panels, class E1 low formaldehyde emissions, dim. 271 x 478 thickness 18. Same finish as doors.

Bookcase shelves Lightened wood agglomerate tops, class E1 low formaldehyde emissions, thickness 28 mm.

Uprights Lightened wood agglomerate panels, class E1 low formaldehyde emissions, dim. 1549x450x56 thickness. Same finish as doors.

Drawers (2) Lightened wood agglomerate tops, class E1 low formaldehyde emissions, dim. 1100 x 132 x 450, thickness 18 mm., with dark painted plywood drawer body, drawer bottom covered with linoleum forbo. Available in the following finishes:

- 8/10 wood veneer finish with transparent base coat and polyurethane protection

Strengthened bar 60 mm diameter, 2310 mm long metal tube.

Floor base 2392 x 450 x 56 H mm wood agglomerate panels, class E1 low formaldehyde emissions, polyurethane multi-layer lacquering guarantees the highest levels of resistance to abrasion and scratching, with feet allowing millimetric adjustment to compensate for floor.

FICHE TECHNIQUE

Bureau Plateau Panneau en aggloméré allégé, classe E1 à basse émission de formaldéhyde, épaisseur mm. 56, dim. 2200/2400x1000, plan divisé en quatre parties. Élément longitudinal dim. 2200/2400x250 à angles arrondis R. 210. Finitions disponibles:

- placage 8/10 protégé par un apprêt et une laque polyuréthaniques transparents
- laquage blanc poli brossé

Incrustation en peau Panneau structurel aggloméré allégé, classe E1 à faible émission de formaldéhyde, dimensions 900/1100x750, épaisseur mm. 28/56, recouvert en peau dans les couleurs : noir, brun, gris clair et beige, doté de plateau à stylos longitudinal en MDF laqué, dimensions 900/1100x79.

Plinthe mm 144/466x450x28 H. Panneaux en aggloméré classe E1 à faible émission de formaldéhyde, laquage polyuréthanique réalisé en plusieurs couches en mesure de garantir des niveaux de résistance optimaux à l'abrasion et aux éraflures, doté de pieds pour le réglage millimétrique au sol.

Entretoise supérieure mm 28x100 H. Panneau en aggloméré, laquage polyuréthanique réalisé en plusieurs couches en mesure de garantir des niveaux de résistance optimaux à l'abrasion et aux éraflures.

Version à une caissons et un élément porteurs Dim. 1000x650x562 H. Plans en aggloméré, classe E1 épaisseur mm 18, plaquées, laquées ou en MDF laqué brillant brossé. Composées de partie latérale et avant divisées en bandes, hauteur respectivement de H. 58 et 47 mm, avec arêtes extérieures avant arrondies R. 210 mm. Finitions disponibles:

- placage 8/10 protégé par un apprêt et une laque polyuréthaniques transparents
- laquage polyuréthanique, réalisé en plusieurs couches, en mesure de garantir des niveaux de résistance optimaux à l'abrasion et aux éraflures
- laquage blanc poli brossé

Un caisson a trois tiroirs, l'autre caisson a une porte, dotée de poignées en acier satiné.

Version avec élément latéral et caisson porteur Dim. 2000/1000x650x562 H épaisseur mm. 28/18. Plans en aggloméré allégé classe E1 à faible émission de formaldéhyde. Finitions disponibles:

- placage 8/10 protégé par un apprêt et une laque polyuréthaniques transparents
- laquage blanc poli brossé

Caisson avec trois tiroirs, avec caisse des tiroirs stratifiés teinté foncé, fond couverte avec linoleum forbo, guides à billes et system Blumotion et élément latéral constitué de 2 portes et compartiment ouvert avec panneau en MDF laqué, démontable pour permettre l'accès au compartiment de passage des câbles, dotées de poignées en acier satiné.

Table de réunion carré Plateau Panneaux en aggloméré allégé classe E1 à faible émission de formaldéhyde, épaisseur mm 56, constitué de quatre parties, deux parties centrales dim. 500x1500, deux parties latérales dim. 1500x250. Finitions disponibles comme plan de bureau.

Partie centrale plateau Panneaux en aggloméré allégé classe E1 à faible émission de formaldéhyde, épaisseur mm 56, la partie rectangulaire centrale est constituée de 4 plans, deux plans latéraux dim. 1500x250x56 à angles arrondis R. 210 mm. Tourelle électrique centrale extractible pour prise, diamètre 120 mm, en métal couleur aluminium.

Sous-plateaux Panneaux en MDF, épaisseur mm 28, à contracture. Finitions disponibles laquage noir, brun.

Pied Constitué de panneaux en aggloméré, classe E1 à faible émission de formaldéhyde, dim. 400x400x596 H, à angles arrondis R. 40 mm, laqué ou plaqué.

Finitions disponibles:

- placage 8/10 protégé par un apprêt et une laque polyuréthaniques transparents
- laquage blanc poli brossé

Base Constituée de panneaux en aggloméré, classe E1 à faible émission de formaldéhyde, dim. 800x800x56 H, à angles arrondis R. 40 mm, laqué ou plaqué avec 4 profilés en métal 14x14 mm.

Meuble de rangement bas Dim. 2800x760x450

Meubles de rangement Dim. 1650x450x478 H. Panneaux en aggloméré allégé classe E1 à faible émission de formaldéhyde, épaisseur mm. 18. Finitions disponibles en placage 8/10 protégé par un apprêt et une laque polyuréthaniques transparents.

Portes meubles de rangement Panneaux en aggloméré allégé classe E1 à faible émission de formaldéhyde, épaisseur mm 18. Ouverture à système « pousser pour ouvrir ». Finitions disponibles:

- placage 8/10 protégé par un apprêt et une laque polyuréthaniques transparents
- laquage blanc poli brossé

Éléments d'angle ouverts Dim. 562x574x450. Base au sol: panneaux en aggloméré allégé classe E1 à faible émission de formaldéhyde, épaisseur mm. 56, à angle arrondi R. 210 mm. Cote et plateau: plans en aggloméré allégé classe E1 à faible émission de formaldéhyde, épaisseur mm. 28. Dos: Plan en aggloméré allégé classe E1 à faible émission de formaldéhyde, épaisseur mm. 18, subdivisé en bandes de respectivement H 58 et 47 mm. Finitions disponibles comme les portes.

Élément tiroirs supérieurs Dim. 2258x132x450. Trois grands tiroirs centraux et deux petits latéraux, dotés de poignées en acier satiné. Finitions comme les portes.

Plateau intermédiaire Panneaux en aggloméré allégé classe E1 à faible émission de formaldéhyde, réaction au feu classe 2, dim. 1650x450 épaisseur mm. 28. Finitions disponibles comme les portes.

Plateau supérieur Panneaux en aggloméré allégé classe E1 à faible émission de formaldéhyde, réaction au feu classe 2, dim. 2800x450x, épaisseur mm. 56, angles arrondis R. 210. Finitions disponibles comme les portes. Version plaqué avec bords en feuilles de placage tranchées, épaisseur mm. 2,5 mm.

Base au sol Dim. 1650x450x épaisseur mm. 56, plan en aggloméré allégé classe E1 à faible émission de formaldéhyde, réaction au feu classe 2, doté de pieds pour le réglage millimétrique au sol.

Bibliothèques Dim. 1330/2340x2390x450

Meubles de rangement Dim. 1650x450x478 H. Panneaux en aggloméré allégé classe E1 à faible émission de formaldéhyde, épaisseur mm. 18. Finitions disponibles:

- placage 8/10 protégé par un apprêt et une laque polyuréthaniques transparents.
- Portes meubles de rangement Panneaux en aggloméré allégé classe E1 à faible émission de formaldéhyde, épaisseur mm. 18. Ouverture à système « pousser pour ouvrir ». Finitions disponibles:
- placage uniforme à rayures (respectivement H. (58 et 47), 8/10 protégé par un apprêt et une laque polyuréthaniques transparents
- laquage blanc poli brossé

Plateaux et cotés de finition Panneaux en aggloméré allégé, classe E1 à basse émission de formaldéhyde, épaisseur mm. 28/56. Finitions comme les portes.

Dos bibliothèque Panneaux structurels en aggloméré classe E1 à faible émission de formaldéhyde, dim. 271x478 épaisseur mm. 18. Finitions comme les portes.

Étagères bibliothèque plans en aggloméré allégé classe E1 à faible émission de formaldéhyde, épaisseur mm. 28.

Montants Panneaux en aggloméré allégé classe E1 à faible émission de formaldéhyde, dim. 1549x450x56 épaisseur. Finitions disponibles comme les portes.

Tiroirs (2) Plans en aggloméré allégé classe E1 à faible émission de formaldéhyde, dim. 1100x132x450 épaisseur mm. 18, avec caisse des tiroirs stratifiés teinté foncé, fond couverte avec linoleum forbo. Finitions disponibles:

- placage 8/10 protégé par un apprêt et une laque polyuréthaniques transparents.

Barre de raidissement Tube en métal diamètre mm 60, longueur mm 2310.

Base au sol mm 2392x450x56 H, panneaux en aggloméré classe E1 à faible émission de formaldéhyde, laquage polyuréthanique réalisé en plusieurs couches en mesure de garantir des niveaux de résistance optimaux à l'abrasion et aux éraflures, doté de pieds pour le réglage millimétrique au sol.

FINITURE / FINISHES / FINITIONS

SCRIVANIE / DESKS / BUREAUX

PIANI E STRUTTURA / TOP AND STRUCTURE / PLATEAUX ET STRUCTURE

IMPIALLACCIATO / VENEERED / PLAQUE

I001 Noce nazionale / Italian walnut / Noyer italien

I012 Betulla sbiancata / Bleached birch / Bouleau blanchi

I010 Rovere tinto scuro / Dark stained oak / Chêne teinté foncé

LACCATO LUCIDO / BRUSHED LACQUERED / LAQUE BROSSÉ

L016 Bianco lucido / Bright white / Blanc poli

FRONTALE / FRONT / FAÇADE**IMPIALLACCIATO / VENEERED / PLAQUE**

ABBINAMENTI LEGNO / MATCHING WOOD / COMBINATIONS BOIS

TAVOLO RIUNIONE / MEETING TABLE / TABLE DE REUNION**IMPIALLACCIATO / VENEERED / PLAQUE**

I001 Noce nazionale / Italian walnut / Noyer italien

I012 Betulla sbiancata / Bleached birch / Bouleau blanchi

I010 Rovere tinto scuro / Dark stained oak / Chêne teinté foncé

LACCATO LUCIDO / BRUSHED LACQUERED / LAQUE BROSSÉ

L016 Bianco lucido / Bright white / Blanc poli

CONTENTORI E LIBRERIE / STORAGE UNITS AND BOOKCASES / MEUBLES DE RANGEMENT ET BIBLIOTHÈQUES

TOP E STRUTTURA / TOP AND STRUCTURE / PLATEAU ET STRUCTURE

IMPIALLACCIATO / VENEERED / PLAQUE

I001 Noce nazionale / Italian walnut / Noyer italien

I012 Betulla sbiancata / Bleached birch / Bouleau blanchi

I010 Rovere tinto scuro / Dark stained oak / Chêne teinté foncé

LACCATO LUCIDO / BRUSHED LACQUERED / LAQUE BROSSÉ

L016 Bianco lucido / Bright white / Blanc poli

ANTE / DOORS / PORTES**IMPIALLACCIATO / VENEERED / PLAQUE**

ABBINAMENTI LEGNO / MATCHING WOOD / COMBINATIONS BOIS

ABBINAMENTI LEGNO / MATCHING WOOD / COMBINATIONS BOIS

		Piano/ Top/ Plateau	Frontale/ Front/ Façade
I001	PR028-PR029	Noce nazionale Italian walnut Noyer italien	Ebano Precomposto-Palissandro precomposto Multilaminar ebony-Multilaminar rosewood Ebène reconstitué-Palissandre reconstitué
I012	I013-PR028	Betulla sbiancata Bleached birch Bouleau blanchi	Zebrano-Ebano Precomposto Zebrawood-Multilaminar ebony Zébrano-Ebène reconstitué
I010	I012-I011	Rovere tinto scuro Dark stained oak Chêne teinté foncé	Betulla sbiancata-Rovere sbiancato Bleached birch-Bleached oak Bouleau blanchi- Chêne blanchi
I001	I001-PR029	Noce nazionale Italian walnut Noyer italien	Noce nazionale-Palissandro precomposto Italian walnut-Multilaminar rosewood Noyer italien-Palissandre reconstitué
I012	PR028-PR028	Betulla sbiancata Bleached birch Bouleau blanchi	Ebano Precomposto-Ebano Precomposto Multilaminar ebony-Multilaminar ebony Ebène reconstitué-Ebène reconstitué
I010	I010-I010	Rovere tinto scuro Dark stained oak Chêne teinté foncé	Rovere tinto scuro-Rovere tinto scuro Dark stained oak-Dark stained oak Chêne teinté foncé- Chêne teinté foncé
L016	I018-I018	Bianco lucido Bright white Blanc poli	Rovere tinto antracite-Rovere tinto antracite Anthracite stained oak- Anthracite stained oak Chêne teinté anthracite- Chêne teinté anthracite





Per le finiture in legno esotico come Ebano e Palissandro naturale, contattare l'ufficio commerciale


For exotic wood, as natural Ebony and Rosewood, please contact our offices


Pour les finitions en bois exotique, comme l'Ebène et le Palissandre naturels, contacter notre bureau commercial.

Scrivanie / Desks

		H	L	P	Kg	m³	Packs	Impiallacciato Veneered	Bianco lucido Bright white lacq.
ED220		76	220	100	221	1.28	11	€ 10.920	12.827
ED240		76	240	100	227	1.34	11	€ 11.151	12.999


ED220A2		76	220	100/200	318	2.14	12	€ 11.594	13.689
ED240A2		76	240	100/200	324	2.20	12	€ 11.823	13.861

ED220A1		76	220	100/200	318	2.14	12	€ 11.594	13.689
ED240A1		76	240	100/200	324	2.20	12	€ 11.823	13.861

ED120E/90		76	120	90	82	0.40	5	€ 1.870	2.084
ED120E/110		76	120	110	90	0.42	5	€ 2.464	2.808




Estensione centrale / Central extension

Accessori / Accessories



								Prezzo Price
A1229		-	-	-	-	-	-	€ 267

Conchiglia passacavi per piano in legno verniciato / Shell painted wood for cables in-feed for top : mm 80


Tavoli riunione / Meeting tables

		H	L	P	Kg	m³	Packs		Impiallacciato Veneered	Bianco lucido Bright white lacq.
ED150T		76	150	150	177	0.90	9	€	5.474	5.773
ED300T		76	300	150	346	1.69	14	€	11.050	11.750
ED450T		76	450	150	525	2.50	18	€	16.263	17.363


Tavoli salotto / Coffee tables

ED060TS		40	60	60	47	0.21	3	€	1.181	1.268
ED120TS		40	120	60	68	0.32	3	€	2.653	2.992


Contenitori / Storage units

		H	L	P	Kg	m³	Packs	Impiallacciato Veneered	Ante bianco lucido Door bright white
ED076/280		76	280	45	230	1.52	8	€ 7.358	7.464

Librerie / Bookcases

ED133/239		133	239	45	243	1.63	12	€ 10.932	10.874
------------------	---	-----	-----	----	-----	------	----	-----------------	---------------

Laccato lucido solo ante centrali / Bright lacquered on central doors only

ED234/239		234	239	45	407	2.93	17	€ 18.157	18.133
------------------	--	-----	-----	----	-----	------	----	-----------------	---------------

Laccato lucido solo ante centrali / Bright lacquered on central doors only

SCHEMA TECNICA

Scocca Seduta Pannelli in multistrato di faggio, dim. 565x540 spessore mm.12, finiture disponibili:

- impiallacciatura 8/10 protetta da fondo e vernice, poliuretanic trasparenti
- laccatura lucido diretto

Schienale Pannelli in multistrato di faggio, dim. 565x540 spessore mm.12, finiture disponibili:

- impiallacciatura 8/10 protetta da fondo e vernice, poliuretanic trasparenti
- laccatura lucido diretto

Poggiatesta Pannelli in multistrato di faggio, dim. 565x270 spessore mm.12, finiture disponibili:

- impiallacciatura 8/10 protetta da fondo e vernice, poliuretanic trasparenti
- laccatura lucido diretto

Imbottitura Poliuretano espanso, resinato con rivestimento integrale in pelle, lavorazione capitonné.

Elementi di collegamento una lamiera piegata in metallo, dim 80x150 spessore 5 mm, verniciato colore pelle, fissata alla seduta e al poggiatesta, due lamiere piegate in metallo dim 30x65 spessore 5 mm, verniciato colore alluminio, fissate alla seduta e allo schienale.

Borchie metalliche cromate (due o sei) diametro 24 mm.

Braccioli Pannelli in multistrato di faggio, dim. 400x220 spessore mm.28, finiture disponibili:

- impiallacciatura 8/10 protetta da fondo e vernice, poliuretanic trasparenti, con bordi in tranciato di legno
- laccatura lucido diretto

Imbottitura Poliuretano espanso con rivestimento integrale in pelle.

Distanziatori sei tondini distanziatori di collegamento in metallo cromato tra braccioli e seduta.

Borchie metalliche cromate (due) diametro 24 mm. Base a 5 razze in alluminio pressofuso lucido, diametro 720 mm, ruote nere con carter cromato diametro 50 mm, o piedino fisso.

Meccanismo oscillante con alzo a gas, dotato di leva di alzo seduta, leva per blocco e sblocco oscillazione, maniglia regolatore intensità di carica.

TECHNICAL DATA

Frame Seat Beechwood multilayer panels, dim. 565 x 540, thickness 12 mm, available in the following finishes:

- 8/10 wood veneer finish with transparent base coat and polyurethane protection
- lacquering bright direct finish

Backrest Beechwood multilayer panels, dim. 565 x 540 thickness 12 mm, available in the following finishes:

- 8/10 wood veneer finish with transparent base coat and polyurethane protection
- lacquering bright direct finish

Headrest Beechwood multilayer panels, dim. 565 x 270 thickness 12 mm, available in the following finishes:

- 8/10 wood veneer finish with transparent base coat and polyurethane protection
- lacquering bright direct finish

Padding Resinated polyurethane foam with Chesterfield padded leather one-piece upholstery.

Connecting elements press-forged sheet steel piece, dim. 80 x 150, thickness 5 mm, painted leather colour, fixed to seat and headrest, two press-forged sheet steel pieces dim. 30 x 65, thickness 5 mm, painted aluminium colour, fixed to seat and backrest.

Metal studs chromed (two or six) metal studs - diameter 24 mm.

Armrests Beechwood multilayer panels, dim. 400x220 thickness 28 mm, available in the following finishes:

- 8/10 wood veneer finish with transparent base coat and polyurethane protection, with sliced veneer edges.
- lacquering bright direct finish

Padding Polyurethane foam with padded leather one-piece upholstery.

Spacers six round chromed metal spacers connecting armrests and seat.

Metal studs chromed (two) diameter 24 mm.

Base 5-spoke polished die-cast aluminium base, diameter 720 mm, black 50 mm castors with chromed guard or fixed foot.

Mechanism Oscillating gas spring mechanism with lever for adjusting seat height, oscillation lock/release lever, and spring load adjustment handle.

FICHE TECHNIQUE

Structure Assise Panneaux contreplaqués en hêtre, dim. 565x540 épaisseur 12 mm, finitions disponibles:

- placage 8/10 protégé par un apprêt et une laque polyuréthaniques transparents
- laquage brillant poli

Dossier Panneaux contreplaqués en hêtre, dim. 565x540 épaisseur 12 mm, finitions disponibles:

- placage 8/10 protégé par un apprêt et une laque polyuréthaniques transparents
- laquage brillant poli

Appui-tête Panneaux contreplaqués en hêtre, dim. 565x270 épaisseur 12 mm, finitions disponibles:

- placage 8/10 protégé par un apprêt et une laque polyuréthaniques transparents
- laquage brillant poli

Rembourrage Polyuréthane expansé, en résine à revêtement intégral en cuir, capitonné.

Éléments de connexion tôle pliée en métal, dim 80x150 épaisseur 5 mm, verni couleur cuir, fixée à l'assise et à l'appui-tête, deux tôles pliées en métal dim 30x65 épaisseur 5 mm, verni couleur aluminium, fixées à l'assise et au dossier.

Clous à garnir métalliques chromés (deux ou six) diamètre 24 mm.

Accoudoirs Panneaux contreplaqués en hêtre, dim. 400x220 épaisseur 28 mm, finitions disponibles:

- placage 8/10 protégé par un apprêt et une laque polyuréthaniques transparents
- laquage brillant poli.

Rembourrage Polyuréthane expansé, à revêtement intégral en cuir.

Entretoises six tiges entretoises de connexion en métal chromé entre accoudoirs et assise.

Clous à garnir métalliques chromés (deux) diamètre 24 mm.

Base à 5 rayons en aluminium brillant moulé sous pression, diamètre 720 mm, roulettes noires avec carter chromé diamètre 50 mm ou pied fixe.

Mécanisme basculant avec ressort à gaz, doté de levier de hauteur d'assise, levier de blocage et déblocage de basculement, poignée de réglage d'intensité en fonction du poids.

FINITURE / FINISHES / FINITIONS

SCocca / FRAME / STRUCTURE

CAT. A - IMPIALLACCIATO / VENEERED / PLAQUE

I001 Noce nazionale / Italian walnut / Noyer italien
I006 Betulla / Birch / Bouleau
I011 Rovere sbiancato / Bleached oak / Chêne blanchi
I009 Frassino laccato nero / Black lacquered ash / Frêne laqué noir
I010 Rovere tinto scuro / Dark stained oak / Chêne teinté foncé
I013 Zebrano / Zebrawood / Zébrano
I017 Zebrano tinto / Painted zebrawood / Zébrano teinté
I018 Rovere tinto antracite / Anthracite stained oak / Chêne teinté anthracite

CAT. B - PRECOMPOSTO / MULTILAMINAR / RECONSTITUE'

PR028 Ebano precomposto / Multilaminar ebony / Ebène reconstitué
PR029 Palissandro precomposto / Multilaminar Rosewood / Palissandre reconstitué

CAT. C - LACCATO LUCIDO DIRETTO / BRIGHT DIRECT LACQUERED / LAQUE POLI

L016 Bianco lucido / Bright white / Blanc poli
L020 Grigio asfalto lucido / Bright asphalt grey / Gris asphalte poli

RIVESTIMENTO / PADDED / REVÊTEMENT

PELLE / LEATHER / CUIR

P1N Nero / Black / Noir
P2N Beige / Beige / Beige
P3N Rosso / Red / Rouge
P4N Grigio chiaro / light grey / Gris clair
P5N Marrone / Dark brown / Marron foncé
P6N Marrone chiaro / Light brown / Marron clair
P7N Bianco / White / Blanc
P8N Beige / Beige / Beige
P9N Nocciola / Hazelnut / Noisette

BASE / BASE / BASE

Alluminio lucido / Bright aluminium / Aluminium poli

PARTI METALLICHE DI FINITURA / METAL FINISH DETAILS / DÉTAILS DE FINITION MÉTAL

Cromato / Chromed / Chromé



Per le finiture in legno esotico come Ebano naturale, contattare l'ufficio commerciale

For exotic wood, as natural Ebony, please contact our offices

Pour les finitions en bois exotique, comme l'Ebène naturel, contacter notre bureau commercial.


Sedute / Chairs

		H	L	P	Kg	m³	Packs		CAT. A	CAT. B	CAT. C
NE01		128	70	65	28	0.70	1	€	3.133	3.382	3.668

Con ruote / With wheels

NE02		101	70	65	27	0.60	1	€	2.677	2.950	3.101
------	---	-----	----	----	----	------	---	---	-------	-------	-------

Con ruote / With wheels

NE02/P		101	70	65	27	0.60	1	€	2.677	2.950	3.101
--------	--	-----	----	----	----	------	---	---	-------	-------	-------

Con piedini / With feet

SCHEDA TECNICA

Scocca interna. Pannello curvato per schienale e braccioli in multistrato spessore mm.12, imbottito con poliuretano espanso elastico sagomato indeformabile, abbinato a rivestimento Dacron. Bordi frontali e superiori contornati da un profilo, imbottito con poliuretano espanso elastico sagomato indeformabile, abbinato a rivestimento Dacron, in continuità omogenea con l'imbottitura interna. **Rivestimento seduta interno** in pelle o tessuto ignifugo (per le varie tipologie fare riferimento alla tabella sul listino).

La scocca può essere totalmente rivestita in tessuto ignifugo oppure accoppiata ad una contro scocca lignea finita come sotto.

Contro scocca. Pannello curvato in multistrato spessore mm.10, unito tramite fresate e speciali sistemi di fissaggio, nelle seguenti finiture:

- impiallacciatura 6/10 protetta da fondo e vernice acrilica trasparente.
- laccatura opaca
- laccatura lucida

Sedile. Pannello inferiore in multistrato spessore mm.15 unito alla scocca interna. Pannello superiore spessore mm.13 imbottito con poliuretano espanso elastico sagomato indeformabile, abbinato a rivestimento Dacron. Bordo frontale contornato da un profilo, imbottito con poliuretano espanso elastico sagomato indeformabile, abbinato a rivestimento Dacron, in continuità omogenea con l'imbottitura del sedile. Rivestimento interno in pelle o tessuto ignifugo (per le varie tipologie fare riferimento alla tabella sul listino).

Base con 4 razze in alluminio pressofuso verniciato opaco, diametro 720 mm, piedini fissi in gomma e feltro. Piastra superiore girevole di forma circolare in alluminio pressofuso verniciato opaco, oppure girevole con meccanismo autoallineante.

Accessori. Base con colonna di autoallineamento, 4 razze in alluminio pressofuso verniciato opaco, diametro 695 mm, piedini fissi in gomma e feltro.

TECHNICAL DATA

Inside shell. Curved panel for backrest and armrest made of plywood thickness mm.12, padded with flexible polyurethane and Dacron foam, non-deformable shape. Front and upper edge equipped with profile, padded with flexible polyurethane and Dacron foam, non-deformable shape, following without interruption the padding of the seat. Leather or fireproof fabric (for the different types, refer to the price list table).

The shell can be completely padded with fireproof fabric or wood cover with the following finishing:

Wood shell cover Multilayer wood panel thickness mm.10, assembled through milling and special fixing devices, with the following finishing:

- 6/10 wood veneer protected by transparent acrylic base coat
- matt lacquered
- glossy lacquered

Seat. Multilayer under panel thickness mm.15 coupled to the inside shell. Upper panel thickness mm.13 padded with flexible polyurethane and Dacron foam, non-deformable shape. Front edge with profile, padded with flexible polyurethane and Dacron foam, non-deformable shape, following without interruption the padding of the seat. Leather or fireproof fabric (for the different types, refer to the price list table).

Base Four-star base made of matt painted die-cast aluminium, diameter 720 mm, fixed rubber and felt feet. Circular swivel top plate made of matt painted die cast aluminium, or swivel mechanism.

Accessories. Base with self-aligning column, four-star base made of matt painted die-cast aluminium, diameter 695 mm, fixed rubber and felt feet.

FICHE TECHNIQUE

Structure intérieure. Panneau courbe pour dossier et accoudoirs en contre-plaqué épaisseur mm.12, rembourré avec mousse polyuréthane élastique indéformable, associé à un revêtement Dacron. Bords frontaux et supérieurs contournés par un profil, rembourrés avec mousse polyuréthane élastique indéformable, associé à un revêtement Dacron, en continuité homogène avec le rembourrage intérieur. Revêtement intérieur en cuir ou tissu ignifuge (pour les différentes typologies se référer au tableau présent dans le tarif).

La structure peut être complètement revêtue en tissu ignifuge ou revêtue en bois avec les finitions suivantes :

Enveloppe en bois. Panneau courbe en contre-plaqué épaisseur mm.10, assemblés par fraisage et systèmes de fixation spéciaux dans les finitions suivantes :

- placage 6/10 protégé par couche de fond et peinture acrylique transparente.
- laqué mat
- laqué brosse'

Assise. Panneau inférieur en contreplaqué épaisseur mm.15 assemblé à la structure intérieure. Panneau supérieur épaisseur mm.13 rembourré avec mousse polyuréthane élastique indéformable, associé à un revêtement Dacron. Bord frontal contourné par un profil, rembourré avec mousse polyuréthane élastique indéformable, associé à un revêtement Dacron, en continuité homogène avec le rembourrage de l'assise. Revêtement intérieur en cuir ou tissu ignifuge (pour les différentes typologies se référer au tableau présent dans le tarif).

Base. Base 4 étoiles en aluminium moulé sous pression peint opaque, diamètre 720 mm, avec pieds fixes en caoutchouc et feutre. Plateau supérieur tournant de forme circulaire en aluminium moulé sous pression peint opaque, ou mécanisme pivotant.

Accessoires. Base avec retour automatique en alignement, 4 étoiles en aluminium moulé sous pression peint opaque, diamètre 695 mm, pieds fixes en caoutchouc et feutre.

SCocca / SHELL / STRUCTURE INTERIEURE

LACCATO LUCIDO / BRUSHED LACQUERED / LAQUE BROSSE'

- L016 Bianco lucido / Bright white / Blanc poli
L020 Grigio asfalto lucido / Bright asphalt grey / Gris asphalte poli

IMPIALLACCIATO "S" / "S" VENEERED / PLAQUE "S"

- I011 Rovere sbiancato / Bleached oak / Chêne blanchi
I010 Rovere tinto scuro / Dark stained oak / Chêne teinté foncé
I018 Rovere tinto antracite / Anthracite stained oak / Chêne teinté anthracite
I009 Frassino laccato nero

IMPIALLACCIATO "T" / "T" VENEERED / PAQUE "T"

- I001 Noce nazionale / Italian walnut / Noyer italien
I016 Betulla / Birch / Bouleau
I021 Noce Canaletto / Walnut / Noyer
I013 Zebrano / Zebrawood / Zébrano
I017 Zebrano tinto / Painted zebrawood / Zébrano teinté

PRECOMPOSTO / MULTILAMINAR / RECONSTITUE'

- PR028 Ebano precomposto / Multilaminar ebony / Ebène reconstitué
PR029 Palissandro precomposto / Multilaminar rosewood / Palisandre reconstitué



Per le finiture in legno esotico come Ebano naturale, contattare l'ufficio commerciale

For exotic wood, as natural Ebony, please contact our offices

Pour les finitions en bois exotique, comme l'Ebène naturel, contacter notre bureau commercial.

RIVESTIMENTI/ FABRICS / REVÊTEMENTS

CAT. B

CONVERT 100% Poliestere (Riciclato) / Polyester / Polyester

SECRET Ecopelle ignifugo (76% PVC) / Flame retardant coated / Eco-cuir ignifuge

CAT. C

FENICE 75% Lana - 25% Poliammide / Wool - Polyamide / Laine - Polyamide

TREVI 100% Poliestere (Trevira) / Polyester / Polyester

PELLE

- P1N Nero / Black / Noir
P2N Beige / Beige / Beige
P3N Rosso / Red / Rouge
P4N Grigio chiaro / light grey / Gris clair
P5N Marrone / Dark brown / Marron foncé
P6N Marrone chiaro / Light brown / Marron clair
P7N Bianco / White / Blanc
P8N Beige / Beige / Beige
P9N Nocciola / Hazelnut / Noisette

BASE ALLUMINIO / ALUMINIUM BASE / BASE EN ALUMINIUM

Verniciato Bianco o Nero / Painted White or Black / Laqué blanc ou noir

RIVESTIMENTI/ FABRICS / REVÊTEMENTS


- CAT. B
- CAT. C
- PELLE

BASE / BASE / BASE

ALLUMINIO / ALUMINIUM
Verniciato Bianco o Nero /
Painted White or Black /
Laqué blanc ou noir


SCocca / SHELL / STRUCTURE INTERIEURE

- IMPIALLACCIATO / VENEERED / PLAQUE
- LACCATA / LACQUERED / LAQUE




Precisare colore base bianco o nero / Specify base colour white or black


"RICA"

		H	L	P	Kg	m ³	Packs		Tess. cat. B Fabric cat. B	Tess. cat. C Fabric cat. C
RICTB1		80	59	54	20	0,33	1	€	1.117	1.161


Scocca e interno in tessuto / Shell and inside in fabric

RICLI1		80	59	54	20	0,33	1	€	1.386	1.419
---------------	---	----	----	----	----	------	---	---	--------------	--------------


Scocca Impiallacciata "S"- interno in tessuto / "S" Veneered shell - inside in fabric

RICLI1		80	59	54	20	0,33	1	€	1.668	1.703
---------------	--	----	----	----	----	------	---	---	--------------	--------------


Scocca Impiallacciata "T"- interno in tessuto / "T" Veneered shell - inside in fabric

RICLI1		80	59	54	20	0,33	1	€	1.742	1.776
---------------	---	----	----	----	----	------	---	---	--------------	--------------


Scocca Impiallacciata "P"-interno in tessuto / "P" Veneered shell - inside in fabric

RICLL1		80	59	54	20	0,33	1	€	1.794	1.828
---------------	---	----	----	----	----	------	---	---	--------------	--------------


Scocca laccato lucido - interno in tessuto / Bright lacquered shell - inside in fabric

		H	L	P	Kg	m³	Packs	Pelle Leather
RICLI1P		80	59	54	20	0,33	1	€ 1.468


Scocca Impiallacciata "S" - interno in pelle / "S" Veneered shell - inside in leather

RICLI1P		80	59	54	20	0,33	1	€ 1.993
----------------	---	----	----	----	----	------	---	----------------

Scocca Impiallacciata "T" - interno in pelle / "P" Veneered shell - inside in leather

RICLI1P		80	59	54	20	0,33	1	€ 2.066
----------------	---	----	----	----	----	------	---	----------------

Scocca Impiallacciata "P" - interno in pelle / "P" Veneered shell - inside in leather

RICLL1P		80	59	54	20	0,33	1	€ 2.102
----------------	---	----	----	----	----	------	---	----------------

Scocca Laccata lucido - interno in pelle / Bright lacquered shell - inside in leather

*art*om

ULTOM S.R.L. - VIA POSTUMIA DI LEVANTE, 47 - 35013 CITTADELLA (PD) ITALY
Tel.+39 049 5971877 - Fax +39 049 9400650 - www.ultom.com - e-mail: ultom@ultom.com

by **ULTOM**